KRAUSE

# FahrGerüst-Aktion

## „Sichere, flexible und wirtschaftliche FahrGerüste für Handwerk und Industrie“

**AKTION gültig vom 01.08. – 31.10.2017**

**+ GRATIS* zu jedem Gerüst**

**STABILO® Professional**

**Stufen-StehLeiter, 6 Stufen**

*Zu jedem Aktionsgerüst in diesem Flyer erhalten Sie eine STABILO Stufen-StehLeiter, 6 Stufen (Art.-Nr. 124531) im Wert von 216,00 Euro (Listenpreis) GRATIS dazu. Keine Barauszahlung möglich.

- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
- + Stabile Alu-Sicherheitsplattform mit rutschsicherer Profilierung und beidseitigem Plattformheber


**JÖRG BERGANDER e.K.**

Werkzeug- und Maschinenhandel

Ruhlander Str. 44 01993 Schipkau

www.jb-werkzeuge.de Email: info@jb-werkzeuge.de Tel.: 035754 / 994-0



Gültig vom 01.08.2017 – 31.10.2017 • KRAUSE-Aktions-Nr. 2017/06 Lieferung solange Vorrat reicht • Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

KRAUSE



Aktionspreis zzgl. MwSt. ab **869,00 €**

STABILO® Professional

# FahrGerüst Serie 10

**Das professionelle Alu-FahrGerüst mit mehr Arbeitsfläche.**

+ Gerüstfeldlängen 2,00 m oder 2,50 m
+ Gerüstfeldbreite 0,75 m
+ Belastbarkeit bis zu 200 kg/m²
+ Stabile Stahlfahrtraverse
+ Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm)

Arbeitshöhe 4,40 m – 14,40 m

Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung.

**+ GRATIS**

## Einfach TOP!

**Beim Kauf eines FahrGerüsts Serie 10 (ab AH 4,40 m) erhalten Sie GRATIS eine STABILO Stufen-StehLeiter, 6 Stufen, im Wert von 216,00 Euro (Listenpreis) dazu!**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m** | | | | | | | | | |
|  | **A** bis ca. | in m | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| | **B** ca. | in m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | **C** ca. | in m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Produktgewicht | | in kg | 98,0 | 106,0 | 117,0 | 161,0 | 172,0 | 195,0 | 207,0 | 234,0 | 246,0 | 253,0 | 264,0 |
| **Art.-Nr.** | | | **731319** | **731326** | **731333** | **731340** | **731357** | **731364** | **731371** | **731388** | **731395** | **731401** | **731418** |
| Listenpreis zzgl. MwSt. | | in € | 1.613,00 | 1.842,00 | 2.068,00 | 2.758,00 | 3.027,00 | 3.393,00 | 3.662,00 | 4.172,00 | 4.441,00 | 4.626,00 | 4.895,00 |
| Aktionspreis zzgl. MwSt. | | in € | **869,00** | **995,00** | **1.119,00** | **1.495,00** | **1.639,00** | **1.839,00** | **1.985,00** | **2.259,00** | **2.409,00** | **2.499,00** | **2.655,00** |
| | | | **Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m** | | | | | | | | | |
|  | **A** bis ca. | in m | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| | **B** ca. | in m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | **C** ca. | in m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Produktgewicht | | in kg | 109,0 | 117,0 | 131,0 | 179,0 | 193,0 | 216,0 | 230,0 | 262,0 | 276,0 | 284,0 | 297,0 |
| **Art.-Nr.** | | | **741318** | **741325** | **741332** | **741349** | **741356** | **741363** | **741370** | **741387** | **741394** | **741400** | **741417** |
| Listenpreis zzgl. MwSt. | | in € | 1.709,00 | 1.942,00 | 2.178,00 | 2.922,00 | 3.205,00 | 3.569,00 | 3.855,00 | 4.419,00 | 4.705,00 | 4.888,00 | 5.174,00 |
| Aktionspreis zzgl. MwSt. | | in € | **919,00** | **1.040,00** | **1.169,00** | **1.569,00** | **1.719,00** | **1.919,00** | **2.099,00** | **2.369,00** | **2.520,00** | **2.639,00** | **2.799,00** |

KRAUSE

Aktionspreis zzgl. MwSt. ab **1.120,00 €**

STABILO® Professional

# FahrGerüst Serie 50

**Das professionelle Alu-FahrGerüst mit doppelter Arbeitsfläche.**

+ Gerüstfeldlängen 2,00 m oder 2,50 m
+ Gerüstfeldbreite 1,50 m
+ Belastbarkeit bis zu 200 kg/m²
+ Stabile Stahlfahrtraverse
+ Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm)

Arbeitshöhe 4,40 m – 14,40 m

**i** Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung.

**+ GRATIS**

## Einfach TOP!

**Beim Kauf eines FahrGerüsts Serie 50 (ab AH 4,40 m) erhalten Sie GRATIS eine STABILO Stufen-StehLeiter, 6 Stufen, im Wert von 216,00 Euro (Listenpreis) dazu!**

| 7350 | | | Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **A** bis ca. | in m | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| | **B** ca. | in m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | **C** ca. | in m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Produktgewicht | | in kg | 133,0 | 145,0 | 193,0 | 239,0 | 255,0 | 266,0 | 282,0 | 328,0 | 344,0 | 356,0 | 371,0 |
| **Art.-Nr.** | | | **735218** | **735225** | **735232** | **735249** | **735256** | **735263** | **735270** | **735287** | **735294** | **735300** | **735317** |
| Listenpreis zzgl. MwSt. | | in € | 2.020,00 | 2.319,00 | 2.977,00 | 3.715,00 | 4.055,00 | 4.312,00 | 4.653,00 | 5.391,00 | 5.732,00 | 5.987,00 | 6.329,00 |
| Aktionspreis zzgl. MwSt. | | in € | **1.120,00** | **1.289,00** | **1.655,00** | **2.059,00** | **2.249,00** | **2.395,00** | **2.585,00** | **2.985,00** | **3.185,00** | **3.325,00** | **3.515,00** |

| 7450 | | | Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **A** bis ca. | in m | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| | **B** ca. | in m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | **C** ca. | in m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Produktgewicht | | in kg | 147,0 | 159,0 | 209,0 | 263,0 | 281,0 | 293,0 | 311,0 | 365,0 | 383,0 | 395,0 | 413,0 |
| **Art.-Nr.** | | | **745217** | **745224** | **745231** | **745248** | **745255** | **745262** | **745279** | **745286** | **745293** | **745309** | **745316** |
| Listenpreis zzgl. MwSt. | | in € | 2.142,00 | 2.449,00 | 3.116,00 | 3.935,00 | 4.291,00 | 4.548,00 | 4.903,00 | 5.723,00 | 6.080,00 | 6.335,00 | 6.691,00 |
| Aktionspreis zzgl. MwSt. | | in € | **1.189,00** | **1.359,00** | **1.729,00** | **2.185,00** | **2.379,00** | **2.525,00** | **2.725,00** | **3.179,00** | **3.379,00** | **3.519,00** | **3.719,00** |

KRAUSE

STABILO® Professional

# FahrGerüst Serie 100

**Das leichte professionelle Alu-FahrGerüst mit horizontal verschiebbarer und größerer Arbeitsfläche.**

+ Gerüst auf Traverse horizontal leicht verschiebbar
+ Gerüstfeldlängen 2,00 m, 2,50 m oder 3,00 m
+ Gerüstfeldbreite 0,75 m
+ Belastbarkeit bis zu 200 kg/m²
+ Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm)

Arbeitshöhe 4,40 m – 14,40 m

Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung.

**GRATIS**

## Einfach TOP!

**Beim Kauf eines FahrGerüsts Serie 100 (ab AH 4,40 m) erhalten Sie GRATIS eine STABILO Stufen-StehLeiter, 6 Stufen, im Wert von 216,00 Euro (Listenpreis) dazu!**

| 73100 | | | Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **A** bis ca. | in m | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | **B** ca. | in m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 |
| | **C** ca. | in m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 |
| Produktgewicht | | in kg | 116,0 | 127,0 | 134,0 | 178,0 | 192,0 | 216,0 | 227,0 | 254,0 | 266,0 |
| **Art.-Nr.** | | | **731050** | **731067** | **731074** | **731081** | **731098** | **731104** | **731111** | **731128** | **731135** |
| Listenpreis zzgl. MwSt. | | in € | 2.245,00 | 2.544,00 | 2.749,00 | 3.515,00 | 3.895,00 | 4.300,00 | 4.600,00 | 5.168,00 | 5.466,00 |
| Aktionspreis zzgl. MwSt. | | in € | **1.245,00** | **1.409,00** | **1.525,00** | **1.949,00** | **2.159,00** | **2.389,00** | **2.555,00** | **2.869,00** | **3.035,00** |

| 74100 | | | Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **A** bis ca. | in m | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| | **B** ca. | in m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | **C** ca. | in m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Produktgewicht | | in kg | 127,0 | 141,0 | 148,0 | 197,0 | 214,0 | 238,0 | 252,0 | 284,0 | 298,0 | 305,0 | 319,0 |
| **Art.-Nr.** | | | **741059** | **741066** | **741073** | **741080** | **741097** | **741103** | **741110** | **741127** | **741134** | **741141** | **741158** |
| Listenpreis zzgl. MwSt. | | in € | 2.356,00 | 2.673,00 | 2.877,00 | 3.703,00 | 4.110,00 | 4.516,00 | 4.833,00 | 5.459,00 | 5.775,00 | 5.980,00 | 6.299,00 |
| Aktionspreis zzgl. MwSt. | | in € | **1.305,00** | **1.479,00** | **1.595,00** | **2.055,00** | **2.685,00** | **2.509,00** | **2.685,00** | **3.030,00** | **3.205,00** | **3.325,00** | **3.499,00** |

| 75100 | | | Gerüstfeldlänge: 3,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **A** bis ca. | in m | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| | **B** ca. | in m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | **C** ca. | in m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Produktgewicht | | in kg | 143,0 | 158,0 | 165,0 | 225,0 | 246,0 | 270,0 | 284,0 | 328,0 | 343,0 | 350,0 | 365,0 |
| **Art.-Nr.** | | | **751461** | **751560** | **751669** | **751768** | **751867** | **751966** | **751065** | **751164** | **751263** | **751362** | **751409** |
| Listenpreis zzgl. MwSt. | | in € | 2.509,00 | 2.839,00 | 3.045,00 | 3.940,00 | 4.375,00 | 4.779,00 | 5.111,00 | 5.805,00 | 6.136,00 | 6.343,00 | 6.674,00 |
| Aktionspreis zzgl. MwSt. | | in € | **1.389,00** | **1.575,00** | **1.689,00** | **2.189,00** | **2.429,00** | **2.655,00** | **2.839,00** | **3.225,00** | **3.419,00** | **3.525,00** | **3.710,00** |

KRAUSE

STABILO® Professional

# FahrGerüst Serie 500

**Das leichte professionelle Alu-FahrGerüst mit doppelter Arbeitsfläche und Alu-Traverse.**

+ Gerüstfeldlängen 2,00 m, 2,50 m oder 3,00 m
+ Gerüstfeldbreite 1,50 m
+ Belastbarkeit bis zu 200 kg/m²
+ Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm)

Arbeitshöhe 4,40 m – 14,40 m

Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung.

**GRATIS**

**Einfach TOP!**

**Beim Kauf eines FahrGerüsts Serie 500 (ab AH 4,40 m) erhalten Sie GRATIS eine STABILO Stufen-StehLeiter, 6 Stufen, im Wert von 216,00 Euro (Listenpreis) dazu!**

| 73500 | | | Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **A** bis ca. | in m | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | **B** ca. | in m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 |
| | **C** ca. | in m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 |
| Produktgewicht | | in kg | 151,0 | 166,0 | 178,0 | 224,0 | 275,0 | 287,0 | 302,0 | 348,0 | 364,0 |
| **Art.-Nr.** | | | **735058** | **735065** | **735072** | **735089** | **735096** | **735102** | **735119** | **735126** | **735133** |
| Listenpreis zzgl. MwSt. | | in € | 2.703,00 | 3.099,00 | 3.386,00 | 4.204,00 | 5.063,00 | 5.349,00 | 5.728,00 | 6.547,00 | 6.926,00 |
| Aktionspreis zzgl. MwSt. | | in € | **1.495,00** | **1.720,00** | **1.879,00** | **2.335,00** | **2.815,00** | **2.970,00** | **3.180,00** | **3.639,00** | **3.850,00** |

| 74500 | | | Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **A** bis ca. | in m | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| | **B** ca. | in m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | **C** ca. | in m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Produktgewicht | | in kg | 165,0 | 183,0 | 195,0 | 249,0 | 303,0 | 315,0 | 333,0 | 387,0 | 405,0 | 417,0 | 435,0 |
| **Art.-Nr.** | | | **745057** | **745064** | **745071** | **745088** | **745095** | **745101** | **745118** | **745125** | **745132** | **745149** | **745156** |
| Listenpreis zzgl. MwSt. | | in € | 2.845,00 | 3.260,00 | 3.546,00 | 4.455,00 | 5.343,00 | 5.628,00 | 6.022,00 | 6.932,00 | 7.330,00 | 7.615,00 | 8.010,00 |
| Aktionspreis zzgl. MwSt. | | in € | **1.569,00** | **1.789,00** | **1.949,00** | **2.449,00** | **2.949,00** | **3.098,00** | **3.299,00** | **3.829,00** | **4.049,00** | **4.199,00** | **4.429,00** |

| 75500 | | | Gerüstfeldlänge: 3,00 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **A** bis ca. | in m | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| | **B** ca. | in m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | **C** ca. | in m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Produktgewicht | | in kg | 187,0 | 206,0 | 218,0 | 289,0 | 347,0 | 359,0 | 378,0 | 449,0 | 468,0 | 480,0 | 499,0 |
| **Art.-Nr.** | | | **755438** | **755537** | **755667** | **755766** | **755865** | **755964** | **755063** | **755162** | **755261** | **755360** | **755148** |
| Listenpreis zzgl. MwSt. | | in € | 3.021,00 | 3.327,00 | 3.739,00 | 4.776,00 | 5.659,00 | 5.943,00 | 6.355,00 | 7.359,00 | 7.771,00 | 8.057,00 | 8.468,00 |
| Aktionspreis zzgl. MwSt. | | in € | **1.659,00** | **1.839,00** | **2.059,00** | **2.749,00** | **3.129,00** | **3.289,00** | **3.519,00** | **4.069,00** | **4.299,00** | **4.459,00** | **4.689,00** |

# Unterscheidungsmerkmale
## der FahrGerüst-Serien STABILO® Professional

| STABILO® S10 Professional | STABILO® S50 Professional | STABILO® S100 Professional | STABILO® S500 Professional |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Gerüstfeldlängen:** | | | |
| 2,00 m oder 2,50 m | 2,00 m oder 2,50 m | 2,00 m, 2,50 m od. 3,00 m | 2,00 m, 2,50 m od. 3,00 m |
| **Gerüstfeldbreiten:** | | | |
| 0,75 m | 1,50 m | 0,75 m | 1,50 m |
| **max. Arbeitshöhe:** | | | |
| 14,40 m | 14,40 m | 12,40 m 14,40 m | 12,40 m 14,40 m |
| **Fahrrollen:** | | | |
| Ø 150 mm höhenverst. | Ø 150 mm höhenverst. | Ø 200 mm höhenverst. | Ø 200 mm höhenverst. |
| **Fahrtraverse:** | | | |
| Stahl | Stahl | Aluminium | Aluminium |
| **Ausleger:** | | | |
| Ab AH 7,40 m | Ab AH 6,40 m | Ab AH 7,40 m | Ab AH 8,40 m |
| **Aufstieg über:** | | | |
| Vertikalrahmen | Vertikalrahmen | Vertikalrahmen | Vertikalrahmen |

**„Selbständige Prüfungen? Kein Problem!**

Dank dem KRAUSE-Seminar können wir der Prüfpflicht unserer FahrGerüste selbständig nachkommen.

Lt. BetrSichV (TRBS 2121 Teil 1) sind FahrGerüste nur durch fachlich geeignetes Personal auf-, ab- und umzubauen und durch hierzu Befähigte Personen zu überprüfen.

Um diese Vorgaben zu erfüllen, informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder unter **www.krause-systems.de/seminare**

Oliver R., Sicherheitsbeauftragter