

Januar – März
2018



AKTION



Akku-Tauchsäge DSP600ZJ
Weitere Informationen
auf Seite 4

18v + 18v → 36v

18v Li-Ion



18v + 18v → 36v

Volle 36 V Power durch
2 x 18 V-Akkus in Serie

LXT



190+ TOOLS

6.0Ah BL1860B

5.0Ah BL1850B

4.0Ah BL1840B

3.0Ah BL1830B

2.0Ah BL1820B

1.5Ah BL1815N

Wählen Sie aus dem größten Programm

Nicht alle abgebildeten Produkte sind auch in Deutschland lieferbar

Akku-Tauchsäge DSP600ZJ 56 mm

- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)
- Mit Anreiß-Modus für ausrißfreien Schnitt
- Mit Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Führungsschiene 1,4 m und 3,0 m im Sonderzubehör lieferbar

Modell	DSP600ZJ	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	2.500 - 6.300 min ⁻¹
	Sägeblattdurchmesser	165 mm
	Sägeblattbohrung	20 mm
	Schnittleistung bei 0°	56 mm
	45°	40 mm
	48°	38 mm
	Gewicht mit 2x BL1850B	5,1 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 4, HM- Sägeblatt	

$L_{pA}/L_{WA} = 92/103$ dB(A), $K = 3,0$ dB(A), Sägen in Holz 2,5 m/s², $K = 1,5$ m/s²

Zugabe:

Akku-Baustellenradio DMR108



Bluetooth®

Frequenzbereich:
Frequenzbereich:
Stromversorgung:

UKW 87,5-108 Mhz
MW 520-1.629 KHz
700 mA



DSP600ZJ

459^{00*} €

546^{21*} €

2 x 18 Volt Maschinen



Akku-Winkelschleifer 230 mm DGA900ZKX2

- Automatic torque Drive Technologie. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Motorbremse

ADT (Automatic torque Drive Technologie)

Ø 230 mm



Modell	DGA900ZKX2	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
	Schleifscheibendurchmesser	230 mm
	Bohrung	22,23 mm
	Gewicht mit 2x BL1850B	8,0 kg
Im Lieferumfang	Transportkoffer, Schutzhaube werkzeuglos, AVT-Seitengriff, Aufnahme-Flansch, Ezynut	

L_{pa} / L_{wa} = 88/99 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Schleifen 7,5 m/s², K = 1,5 m/s²

Lieferbar ab 02.2018

Inkl. Ezynut 195354-9



DGA900ZKX2
279,00* €
332,01* €

Akku-Kapp- und Gehrungssäge DLS714Z

- Softstart
- Doppelter-Zugmechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Tisch nach rechts 57° und nach links 47° drehbar
- Sägekopf nach rechts und links um 45° drehbar



** Preis inkl. MwSt.

DLS714Z
749,00* €
891,31* €

Modell	DLS714Z	
Technische Details	Schnittleistung bei 0°	52 x 300 mm
	45° Gehrung	52 x 212 mm
	45° Neigung	40 x 300 mm
	45°/45°	40 x 212 mm
	Sägeblattdurchmesser/Bohrung	190 / 20 mm
	Gewicht	13,5 kg
Im Lieferumfang	HM-Sägeblatt, Staubsack, Einstellendreieck, Auflageverlängerung, Montagewerkzeug, Schraubklemme	

L_{pa} / L_{wa} = 94/105 dB(A), K = 3,0 dB(A), Hammerbohren Beton 15,5 m/s², Meisseln Seitengriff 14,0 m/s², Bohren Metall 5,0 m/s² K = 1,5 m/s²



* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Weiße Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Nur solange Vorrat reicht.

2 x 18 Volt Maschinen

18v + 18v → 36v

Akku-Kombihammer DHR264ZJ

- Zum Bohren, Hammerbohren, Meisseln

Mit Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer



Modell	DHR264ZJ	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	0 - 1.250 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	0 - 5.000 min ⁻¹
	Bohrleistung	in Holz 32 mm
		in Stahl 13 mm
		in Beton 26 mm
	Einzelschlagstärke	2,5 J
Im Lieferumfang	Gewicht mit 2x BL1850B + Seitengriff	4,7 kg
	MAKPAC Gr. 4, Tiefenanschlag, Seitengriff, SDS-PLUS Schnellwechselfutter, Schnellwechselbohrfutter	

L_{pa}/L_{wa} = 94/105 dB(A), K = 3,0 dB(A), Hammerbohren Beton 15,5 m/s², Meisseln Seitengriff 14,0 m/s², Bohren Metall 5,0 m/s² K = 1,5 m/s²

DHR264ZJ

265,⁰⁰* €

315,³⁵* €



Akku-Handkreissäge DHS710ZJ

Ideal zur Küchenmontage, bei Dacharbeiten und im Innenausbau

- Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°



DHS710ZJ

299,⁰⁰* €

355,⁸¹* €

Modell	DHS710ZJ	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
	Sägeblattdurchmesser	190 mm
	Sägeblattbohrung	30 mm
	Schnittleistung	bei 0° 68,5 mm
		bei 45° 49 mm
	Gewicht mit 2x BL1850B	4,7 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt 190 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen	

L_{pa}/L_{wa} = 85/96 dB(A), K = 3,0 dB(A), Sägen in Holz 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

Akku-Reciprosäge DJR360ZK

- Neuartiger vertikal angeordneter Kurbelmechanismus sorgt für schnellere Schnitte
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel



Rückwärtsbewegung schneller als Vorwärtsbewegung, daher aggressivere, schnellere Schnitte.

DJR360ZK

239,⁰⁰* €

284,⁴¹* €

Modell	DJR360ZK	
Technische Details	Leerlaufhubzahl	Stufe 1 0 - 2.300 min ⁻¹
		Stufe 2 0 - 3.000 min ⁻¹
	Hubhöhe	32 mm
	Max. Schnittleistung	Rohr 130 mm
		Holz 255 mm (mit 300 mm Blatt)
	Gewicht mit 2x BL1850B	4,6 kg
Im Lieferumfang	Transportkoffer	

L_{pa}/L_{wa} = 85/96 dB(A), K = 3,0 dB(A), K = 1,5 m/s²

Akku-Kettensäge DUC353Z

- Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- Elektrische Motorbremse und Rückschlagschutz
- Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Metallzackenleiste

Sehr gut ausbalanciert.
Kettengeschwindigkeit:
20 m/Sek.



18V + 18V → 36V NOAKKU INKLUSIVE BL MOTOR

DUC353Z

424,37* €
505,00* €

Akku-Kettensäge DUC252Z

Zum Entasten von Hölzern, Kaminholz bis ca. 30 cm

- Elektrische Motorbremse und Rückschlagschutz
- Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Metallzackenleiste



18V + 18V → 36V NOAKKU INKLUSIVE

DUC252Z

264,71* €
315,00* €

Modell		DUC353Z	DUC252Z
Technische Details	Kettengeschwindigkeit	1.200 m/min	500 m/min
	Schienenlänge	35 cm	25 cm
	Kettenteilung	3/8"	3/8"
	Treibgliederstärke	1,1 mm	1,3 mm
	Öltank	200 ml	120 ml
	Gewicht mit 2x BL1850B	5,7 kg	4,7 kg
Im Lieferumfang		Sägeschiene, Sägekette, Sägeketten-schutz	Sägeschiene, Sägekette, Sägeketten-schutz

DUC353Z $L_{wa} = 106,0$ dB(A), K = 2,5 dB(A), Vibration Sägen Holz 4,1 m/s², K = 1,5 m/s² DUC252Z $L_{pa}/L_{wa} = 84,0/95,0$ dB(A), K = 2,5 dB(A), Vibration Sägen Holz 4,7 m/s², K = 1,5 m/s²

Akku-Set DLX2083MJ

Bestehend aus:

- Akku-Bohrschrauber DDF458
- Akku-Handkreissäge DHS710
- 3 Akkus BL1840 18 V / 4,0 Ah
- Ladegerät DC18RC
- MAK PAC Gr. 4

DLX2083MJ

599,00* €
712,81* €

18V 4,0 Ah Li-Ion 18V + 18V → 36V 3 AKKUS INKLUSIVE MAK PAC

Modell	Akku-Bohrschrauber	DDF458
Technische Details	Bohrleistung in Holz	76 mm
	in Stahl	13 mm
	Drehmoment hart	91 Nm
	weich	58 Nm
	Gewicht	2,3 kg
Im Lieferumfang		Seitengriff, Gürtelclip

$L_{pa} = 70$ dB(A), K = 3,0 dB(A), K = 1,5 m/s²

Modell	Akku-Handkreissäge	DHS710ZJ
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
	Sägeblattdurchmesser	190 mm
	Sägeblattbohrung	30 mm
	Schnittleistung bei 0°	68,5 mm
	bei 45°	49 mm
	Gewicht mit 2x BL1850B	4,7 kg
Im Lieferumfang		MAK PAC Gr. 4, HM-Sägeblatt 190 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen

$L_{pa}/L_{wa} = 85/96$ dB(A), K = 3,0 dB(A), Sägen in Holz 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

2 x 18 V Maschinen mit Bluetooth

18V + 18V → 36V

Akku-Kapp- und Gehrungssäge DLS111ZU

- Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf
- Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Mit Laserlinie



18V + 18V → 36V NOAKKU INKLUSIVE BL MOTOR (BRAKE)

DLS111ZU
715,00* €
850,85* €

Modell	DLS111ZU	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	4.400 min ⁻¹
	Schnittleistung bei 0°	71 x 305 mm / 91x 279 mm
	45° Gehrung	71 x 215 mm / 91x 197 mm
	45° Neigung	47 x 305 mm / 61x 279 mm
	Sägeblatt-ø	260 mm
	Sägeblatt Bohrung	30 mm
	Gewicht mit 2x BL1850B	27,3 kg
Im Lieferumfang	Schraubklemme, Sägeblatt	

L_{PA} / L_{WA} = 92/102 dB(A), K = 3,0 dB(A), K = 1,5 m/s²



Akku-Tauchsäge DSP601ZJU

- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)
- Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel
- Mit Anreiß-Modus für ausreißfreien Schnitt
- Kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Mit Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Sägeblatтарretierung zum leichten Sägeblattwechsel



Modell	DSP601ZJU	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	2.500 - 6.300 min ⁻¹
	Sägeblattdurchmesser	165 mm
	Sägeblattbohrung	20 mm
	Schnittleistung bei 0°	56 mm
	45°	40 mm
	48°	38 mm
	Gewicht mit 2x BL1850B	5,1 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC, Sägeblatt Specialized Akku-Tauchsäge	

L_{PA} / L_{WA} = 92/103 dB(A), K = 3,0 dB(A), Sägen in Holz 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

DSP601ZJU
479,00* €
570,01* €

18V + 18V → 36V NOAKKU INKLUSIVE BL MOTOR (BRAKE)



- **AWS**
Automatic-Start Wireless System funktioniert mit entsprechend ausgerüsteten Maschinen.
- Kann mit bis zu 10 Maschinen gekoppelt werden.

Akku-Staubsauger DVC864LZ

Automatisch startender Staubsauger.



Inkl. Top-Funktion



DVC864LZ
449,00* €
534,31* €

Akku-Staubsauger DVC864LZ

- Für Trockenbetrieb
- Robuster Behälter mit Kantenstoßschutz
- Für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm
- HEPA-Filter

Modell	DVC864LZ	
Technische Details	Saugdauer High mit BL1850B	40 min
	Behältervolumen Staub/	8 l
	Gewicht mit BL1850B	8,4 kg
Im Lieferumfang	Saugschlauch 38 mm 3,5 m, Saugschlauch 38 mm 2,5 m antist., Saugrohr gerade, Saugrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack, Textilter	

(L_{pa}) 70 dB(A), K 2,5 dB(A), Vibration 2,5 m/s², K 1,5 m/s²

2 x 18 V Staubsauger

DVC860LZ / DVC862LZ

- DVC862LZ: Saugleistung regelbar, mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Robuster Behälter mit Kantenstoßschutz
- Für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm

DVC860LZ: Kabelgebundener oder 2x18 V Akku-Betrieb möglich

DVC860LZ

459,00*
€

546,21*
€



Modell		DVC860LZ	DVC862LZ
Technische Details	Saugdauer High mit BL1850B	30 - 65 min	40 min
	Behältervolumen Staub/Wasser	8 l	8 l
	Gewicht mit BL1850B	9,2 kg	7,0 kg
Im Lieferumfang		Saugschlauch 38 mm 2.5 m antist., Saugrohr gerade, Saugrohr gebogen, Bodendüse Nass/Trocken, Fugendüse, Entsorgungssack, Textilfilter	Saugschlauch 38 mm 2.5 m antist., Saugrohr gerade, Saugrohr gebogen, Bodendüse Nass/Trocken, Fugendüse, Entsorgungssack, Textilfilter
		(L _{pa}) 75 dB(A), Vibration 2,5 m/s²	(L _{pa}) 75 dB(A), Vibration 2,5 m/s²

DVC862LZ

339,00*
€

403,41*
€



1 x 18 V

Akku-Saugroboter DRC200Z

- 8 Ultrasonic-Sensoren erkennen Hindernisse und bremsen den Roboter
- Zufallsmodus oder einstellbares Saugmuster
- Für den industriellen Einsatz mit 2 Akkus geeignet, um die Laufzeit zu erhöhen



Hier gibt es mehr Infos!



Modell		DRC200Z
Technische Details	Flächenleistung mit 2x BL1850	bis 500 m²
	Fahrgeschwindigkeit	max. 0,3 m/Sek
	Staubboxvolumen	2,5 l
	Laufzeit mit 2x BL1850	200 Min.
	Gewicht	7,8 kg

DRC200Z

895,00*
€

1.065,05*
€



Akku-Rucksacksauger DVC260Z

- Handlicher Rucksacksauger mit 2x 18 V-Antrieb
- Hocheffektiver HEPA-Filter

Modell	DVC260Z	
Technische Details	Luftfördermenge	1.500 l/min
	Unterdruck	9,8 kPa
	Lauffleistung 1. Stufe	90 min
	2. Stufe	60 min
	Behältervolumen	2,0 l
Im Lieferumfang	Gewicht	3,8 kg
	Bodendüse, flexible Runddüse, Teleskopstange, Saugschlauch Ø 23 mm, Schlauchhalter, Schultergurt, HEPA Filterelement, Vliesfilter	

(L_{pA} = 70,0 dB(A), K = 2,5 dB(A), Vibration K = 1,5 m/s²)



DVC260Z
239,00* €
284,41* €

Akku-Staubsauger-Set DLX2213

bestehend aus:

1 Akku-Rucksacksauger DVC260Z

1 Akku-Staubsauger DCL182Z

Modell Akku-Staubsauger	DCL182Z	
Technische Details	Luftfördermenge	1.000 l/min
	Unterdruck	4,0 kPa
	Saugkraft hoch	30 W
	niedrig	11 W
	Gewicht	1,3 kg
Im Lieferumfang	Bodendüse, Papierfilter, Fugendüse, Verlängerungsrohr, Halter	

(L_{pA} = 71,0 dB(A), K = 1,5 dB(A), Vibration K = 2,5 m/s²)

SET 1



DLX2213
259,00* €
308,21* €

Akku-Staubsauger-Set DLX2213PT

bestehend aus:

1 Akku-Rucksacksauger DVC260Z

1 Akku-Staubsauger DCL182Z

1 Doppel-Ladegerät DC18RD

3 Akkus BL1850B 18 V / 5,0 Ah
 mit Akku-Kapazitätsanzeige

SET 2



DLX2213PT
649,00* €
772,31* €

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Weiße Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Nur solange Vorrat reicht.

Staubsauger, Klasse M Für Stäube mit MAK Wert > 0,1 mg/m³ nach Euronorm

- Staubsauger VC3012M Klasse M**
- Mit Kunststoffbehälter
 - Filterreinigung Push & Clean
 - Für Nass- und Trockenbetrieb



VC3012M

549,⁰⁰* €

653,³¹* €

- Staubsauger VC4210M Klasse M**
- Mit Kunststoffbehälter
 - Automatische Filterreinigung
 - Für Nass- und Trockenbetrieb
 - MAKPAC fest aufsetzbar



VC4210M

640,⁰⁰* €

761,⁶⁰* €

Modell		VC3012M	VC4210M
Technische Details	Staubklasse	M	M
	Leistungsaufnahme	1.500 W	1.400 W
	Luftfördermenge	3.700 l/min	4.500 l/min
	Max. Unterdruck	220 mbar	250 mbar
	Behältervolumen	30 l	42 l
	Filterreinigungssystem	Push & Clean	Automatisch
	Gewicht	10,0 kg	16,0 kg
Im Lieferumfang		Entsorgungssack, Filterelement, Saugschlauch 32 mm 4 m antistatisch, Werkzeugmuffe Quicksystem, Handrohr gebogen INOX, Saugrohrset gerade, Bodendüse, Rohrhalter-Haken, Rohrhalter-Rastung	Filtersack M, Filterelement, Entsorgungssack, Bürsten-Set Standard, Saugschlauch 32 mm 4.0 m, Handrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, 3 Metallrohre, MAKPAC-Halter
		L _{PA} = 73 dB(A)	

Staubsauger, Klasse L Für Stäube mit MAK Wert > 1,0 mg/m³ nach Euronorm

Staubsauger VC2012L

- Mit Edelstahlbehälter
- Filterreinigung Push & Clean
- Für Nass- und Trockenbetrieb



VC2012L
185,00* €
220,15* €

Staubsauger VC2512L

- Mit Kunststoffbehälter
- Filterreinigung Push & Clean
- Für Nass- und Trockenbetrieb



VC2512L
129,00* €
153,51* €

Staubsauger VC3012L

- Mit Kunststoffbehälter
- Filterreinigung Push & Clean
- Für Nass- und Trockenbetrieb



VC3012L
389,00* €
462,91* €

Staubsauger VC3210LX1

- Mit Edelstahlbehälter
- Automatische Filterreinigung
- Für Nass- und Trockenbetrieb



Regelbare Saugkraft



VC3210LX1
425,00* €
505,75* €

Modell		VC2012L	VC2512L	VC3012L	VC3210LX1
Technische Details	Staubklasse	L	L	L	L
	Leistungsaufnahme	1.000 W	1.000 W	1.500 W	1.050 W
	Luftfördermenge	3.600 l/min	3.600 l/min	3.700 l/min	3.500 l/min
	Max. Unterdruck	210 mbar	210 mbar	250 mbar	220 mbar
	Behältervolumen	20 l	20 l	30 l	32 l
	Filterreinigungssystem	Push & Clean	Push & Clean	Push & Clean	3-stufig automatisch
	Gewicht	8,5 kg	8,5 kg	10 kg	14,5 kg
Im Lieferumfang		Universal-Düse, Fugendüse, Handrohr gerade, Handrohr gebogen, Saugrohrset gerade, Saugschlauch statisch, Filterelement, Zubehörbox, WKZ-Muffe 32	Universal-Düse, Fugendüse, Handrohr gerade, Handrohr gebogen, Saugrohrset gerade, Saugschlauch statisch, Filterelement, Zubehörbox, WKZ-Muffe 32	Bodendüse, Universal-Düse, Handrohr gerade, Handrohr gebogen, Saugschlauch 32 mm, Filtersack L, Entsorgungssack, WKZ-Muffe	Handrohr gerade, Handrohr gebogen, Saugrohr gebogen, Saugrohr gerade, Saugschlauch 28 mm 3,5 m antistatisch, Saugschlauch 38 mm 2,5 m antistatisch, Feinstaubfilter, Vorfilter, Entsorgungssack
		L _{PA} = 72 dB(A)	L _{PA} = 72 dB(A)	L _{PA} = 59 dB(A)	L _{PA} = 73 dB(A)

SystemKIT

So kombinieren Profis

18V Li-Ion

DDF483Y1J

Bohrschrauber



Leerlaufdrehzahl

- 1. Gang 0-500 min⁻¹
- 2. Gang 0-1.700 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 40/21 Nm

Bohrleistung in Stahl/Holz 13/36 mm

Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm

179,00* € 213,01* €

DDF484Y1J

Bohrschrauber



Lieferbar ab 02.2018

Leerlaufdrehzahl

- 1. Gang 0-500 min⁻¹
- 2. Gang 0-2.000 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 54/38 Nm

Bohrleistung in Stahl/Holz 13/38 mm

Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm

189,00* € 224,91* €

DDF451Y1J

Bohrschrauber 3-Gang



Leerlaufdrehzahl

- 1. Gang 0-300 min⁻¹
- 2. Gang 0-600 min⁻¹
- 3. Gang 0-1.700 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 80/40 Nm

Bohrleistung in Stahl/Holz 13/65 mm

259,00* € 308,21* €

DDF459Y1J

Bohrschrauber



Leerlaufdrehzahl

- 1. Gang 0-400 min⁻¹
- 2. Gang 0-1.500 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl

- 1. Gang 0-6.000 min⁻¹
- 2. Gang 0-22.500 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 45/25 Nm

Bohrleistung in Stahl/Holz/Mauerwerk 13/38/13 mm

179,00* € 213,01* €

DTD155Y1J

Schlagschrauber 2 Stufen



Leerlaufdrehzahl Stufe 1-2

0-1.300 / 0-3.000 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl Stufe 1-2

0-1.600 / 0-3.900 min⁻¹

Max. Drehmoment 140 Nm

Werkzeugaufnahme 1/4"

195,00* € 232,05* €

DTP141Y1J

Quadroschrauber



Leerlaufdrehzahl

- 1. Gang 0-700 min⁻¹
- 2. Gang 0-2.700 min⁻¹

Schraubmodus 0-1.100 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl 0-32.400 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl

Schlagschraubmodus

0-1.300/2.200/2.700 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 150/10 Nm

Bohrleistung in Holz/Stahl/Mauerwerk 21/10/8 mm

Werkzeugaufnahme 1/4"

315,00* € 374,85* €

DTS141Y1J

Impulsschrauber



Leerlaufdrehzahl

- Stufe 1 0-1.200 min⁻¹
- Stufe 2 0-2.000 min⁻¹
- Stufe 3 0-3.200 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl

Stufe 1 0-1.400 min⁻¹

Stufe 2 0-2.200 min⁻¹

Stufe 3 0-2.700 min⁻¹

Drehmoment hart 40 Nm

Standardschrauben M5 - M8

Hochfeste Schrauben M5 - M6

Werkzeugaufnahme 1/4"

379,00* € 451,01* €

DTW285Y1J

Schlagschrauber 3 Stufen



Leerlaufdrehzahl Stufe 1-3

0-1.600 / 0-2.100 / 0-2.800 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl Stufe 1-3

0-1.800 / 0-2.600 / 0-3.500 min⁻¹

Drehmoment hart 280 Nm

Werkzeugaufnahme 1/2"

305,00* € 362,95* €

DFS250Y1J

Schnellbauschrauber



Push&Drive-Technologie für längere Akku-Laufleistung

Leerlaufdrehzahl 0 - 2.500 min⁻¹

Schnellbohrschraube 4,5x90 mm

Selbstbohrschraube 6 mm

Trockenbohrschraube 5 mm

Werkzeugaufnahme 1/4"

235,00* € 279,65* €

DFS251Y1J

Schnellbauschrauber



Push&Drive-Technologie für längere Akku-Laufleistung

Leerlaufdrehzahl 0 - 2.500 min⁻¹

Selbstbohrschraube 6 mm

Trockenbohrschraube 5 mm

Werkzeugaufnahme 3/8"

235,00* € 279,65* €

DFS450Y1J

Schnellbauschrauber



Leerlaufdrehzahl 4.000 min⁻¹

Trockenbohrschrauben 4 mm

Werkzeugaufnahme 1/4"

209,00* € 248,71* €

DFS452Y1J

Schnellbauschrauber



Push&Drive-Technologie für längere Akku-Laufleistung

Leerlaufdrehzahl 0-4.000 min⁻¹

Schnellbohrschrauben 4 mm Ø

Werkzeugaufnahme 1/2"

259,00* € 308,21* €

DHP481Y1J

Schlagbohrschrauber



Leerlaufdrehzahl

1. Gang 0-550 min⁻¹
2. Gang 0-2.100 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl

1. Gang 0-8.250 min⁻¹
2. Gang 0-31.000 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 115/60 Nm
Bohrleistung in Stahl/Holz/Mauerwerk 13/76/16 mm

249,00* € 296,31* €

DHP484Y1J

Schlagbohrschrauber



Leerlaufdrehzahl

1. Gang 0-500 min⁻¹
2. Gang 0-2.000 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl

1. Gang 0-7.500 min⁻¹
2. Gang 0-30.000 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 54/30 Nm
Bohrleistung in Stahl/Holz/Mauerwerk 13/38/13 mm

199,00* € 236,81* €

DTD152Y1J

Schlagschrauber



Drehmoment hart 165 Nm

Leerlaufdrehzahl 0-2.900 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 0-3.500 min⁻¹
Werkzeugaufnahme 1/4"

189,00* € 224,91* €

DTD153Y1J

Schlagschrauber



Leerlaufdrehzahl 0-3.400 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl 0-3.600 min⁻¹
Drehmoment hart 170 Nm
Werkzeugaufnahme 1/4"

175,00* € 208,25* €

DTW450Y1J

Schlagschrauber



Max. Drehmoment 440 Nm
Leerlaufdrehzahl 1.600 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 2.200 min⁻¹
Werkzeugaufnahme 1/2"

295,00* € 351,05* €

DTW1001Y1J

Schlagschrauber 3 Stufen



1.050 Nm

Leerlaufdrehzahl Stufe 1-3
0-900 / 0-1.000 / 0-1.800 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1-3
0-1.180 / 0-2.000 / 0-2.200 min⁻¹
Drehmoment hart 1.050 Nm
Werkzeugaufnahme 3/4"

365,00* € 434,35* €

DTL061Y1J

Winkelschlagschrauber



Leerlaufdrehzahl 0-2.000 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 0-3.000 min⁻¹
Drehmoment hart 60 Nm
Werkzeugaufnahme 1/4"

249,00* € 296,31* €

DDA350Y1J/DDA351Y1J

Winkelbohrmaschine



Eckmaß 66 / 93 mm
Bohrleistung in Stahl/Holz 10/25 mm
DDA350Y1J: Mit Zahnkranzbohrfutter
DDA351Y1J: Mit Schnellspannbohrfutter

DDA350Y1J / DDA351Y1J

225,00* € 267,75* €

DJR183Y1J

Recipsäge



Leerlaufhubzahl 0-3.000 min⁻¹
Hubhöhe 13 mm
Max. Schnittleistung Rohr 50 mm
Max. Schnittleistung Holz 90° 50 mm

139,00* € 165,41* €

DJR186ZK

Recipsäge



Lieferung im Transportkoffer
Kein Extra-Akku 1,5 Ah

Leerlaufhubzahl 0-2.800 min⁻¹
Hubhöhe 32 mm
Schnittleistung Rohr/Holz 130/255 mm

139,00* € 165,41* €

DJR187ZK

Recipsäge



Lieferung im Transportkoffer
Kein Extra-Akku 1,5 Ah

Leerlaufhubzahl
Stufe 1 0-2.300 min⁻¹
Stufe 2 0-3.000 min⁻¹
Hubhöhe 32 mm
Schnittleistung Rohr/Holz 130/255 mm

209,00* € 248,71* €

DJV181Y1J

Pendelhubstichsäge



Leerlaufhubzahl 800-3.500 min⁻¹
Hubhöhe 26 mm
Pendelhub 4-fach
Schnitttiefe Holz/Metall 135/10 mm

299,00* € 355,81* €

SystemKIT

So kombinieren Profis

18V Li-Ion

DCS551Y1J

Metall-Handkreissäge



Leerlaufdrehzahl 3.900 min⁻¹
Sägeblatt/Bohrung Ø 150/20 mm
Schnittleistung 0°/45° 57,5/- mm

339,00* € 403,41* €

DKP180Y1J

Hobel



Leerlaufdrehzahl 14.000 min⁻¹
Länge der Hobelsohle 285 mm
Hobelbreite 82 mm
Spanabnahme stufenlos 0-2,0 mm

225,00* € 267,75* €

DGA505Y1J

Winkelschleifer



Leerlaufdrehzahl 8.500 min⁻¹
Scheibe Ø 125 mm

219,00* € 260,61* €

DGA506Y1J/DGA508Y1J

Winkelschleifer mit Motorbremse

DGA508Y1J: Paddle-Schalter



Leerlaufdrehzahl 8.500 min⁻¹
Scheibe Ø 125 mm

DGA506Y1J

245,00* € 291,55* €

DGA508Y1J

249,00* € 296,31* €

DBO180Y1J

Exzentschleifer



Leerlaufdrehzahl
Stufe 1 7.000 min⁻¹
Stufe 2 9.500 min⁻¹
Stufe 3 11.000 min⁻¹

Schwingkreis 2,8 mm
Schleifteller 125 mm Ø

185,00* € 220,15* €

DFR550Y1J

Magazinschrauber



Leerlaufdrehzahl 4.000 min⁻¹
Schnellbauschrauben 4,0 x 25-55 mm

309,00* € 367,71* €

DJS161Y1J

Blechscher




Leerlaufhubzahl 4.300 min⁻¹
Schnittleistung 200 N/mm² 2,5 mm
400 N/mm² 1,6 mm
600 N/mm² 1,2 mm
Kleinster Schnittradius 250 mm

325,00* € 386,75* €

DPJ180Y1J

Nutfräse



Leerlaufdrehzahl 6.500 min⁻¹
Fräser 100 x 4 x 22 mm
Max. Frästiefe 20 mm

285,00* € 339,15* €

DST221Y1J

Tacker



Klammerbreite 10 mm
Klammerlänge 10, 13, 16, 19, 22 mm
Klammerstärke 0,6-1,2 mm
Magazinkapazität 90 Stück

295,00* € 351,05* €

DPT353Y1J

Pintacker



Pinlänge 15, 18, 25, 30, 35 mm
Durchmesser 0,6 mm
Magazinkapazität 130 Stück

389,00* € 462,91* €

DBN500Y1J

Stauchkopfnagler



Stiftlänge 15 - 50 mm
Winkel der Nägel 90°
Magazinkapazität 100 Stück

425,00* € 505,75* €

DTM51Y1JX8

Multifunktionswerkzeug

Lieferbar ab 02.2018



Inkl. 41-teiligem
Zubehör-Set

Leerlauf-Oszillation 6.000-20.000 min⁻¹
Oszillationswinkel 3,2°

289,00* € 343,91* €

DCO180Y1J

Rotationsschneider



Leerlaufdrehzahl 30.000 min⁻¹
Werkzeugaufnahme 6,35 / 3,18 mm

175,00* € **208,25*** €

DJS101Y1J

Blechscher



Leerlaufhubzahl 4.300 min⁻¹
Schnittleistung 200 N/mm² 2,5 mm
400 N/mm² 1,0 mm
600 N/mm² 0,7 mm
Kleinsten Schnittradius 30 mm

285,00* € **339,15*** €

DGD800Y1J

Geradschleifer



Leerlaufdrehzahl 25.000 min⁻¹
Spannzange 6 mm (8 mm optional)
Einsatzwerkzeug max. 38 mm

195,00* € **232,05*** €

Doppel-Schnellladegerät DC18RD

2-fach Ladegerät DC18RD
Bestell-Nr. 196933-6



161,00* € **191,59*** €

Power Source KITS



Schnellladegerät mit 2 oder 4 Akkus im MAKPAC
(kein 1,5 Ah Extra-Akku). Als Starter-Set oder zur
Ergänzung der bestehenden Akku-Ausrüstung.

Li-Ion Akku		Bestell-Nr.	UVP ohne 19 % MwSt.	UVP inkl. 19 % MwSt.
Power Source KIT 18 V / 3,0 Ah	Bestehend aus: 2 Akkus BL1830B 18 V / 3,0 Ah, 1 Schnellladegerät DC18RC, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 1	197952-5	145,00 €	172,55 €
Power Source KIT 18 V / 3,0 Ah	Bestehend aus: 4 Akkus BL1830 18 V / 3,0 Ah, 1 Doppel-Schnellladegerät DC18RD, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 2	197720-6	300,00 €	357,00 €
Power Source KIT 18 V / 4,0 Ah	Bestehend aus: 2 Akkus BL1840B 18 V / 4,0 Ah, 1 Schnellladegerät DC18RC, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 1	197494-9	169,00 €	201,11 €
Power Source KIT 18 V / 5,0 Ah	Bestehend aus: 2 Akkus BL1850B 18 V / 5,0 Ah, 1 Schnellladegerät DC18RC, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 1	197624-2	189,00 €	224,91 €
Power Source KIT 18 V / 5,0 Ah	Bestehend aus: 2 Akkus BL1850B 18 V / 5,0 Ah, 1 Doppel-Schnellladegerät DC18RD, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	197629-2	237,50 €	282,63 €
Power Source KIT 18 V / 5,0 Ah	Bestehend aus: 4 Akkus BL1850B 18 V / 5,0 Ah, 1 Doppel-Schnellladegerät DC18RD, im MAKPAC-Systemkoffer Gr. 3	197626-8	362,50 €	431,38 €

SystemKIT

So kombinieren Profis

10.8V Li-Ion

DF031DY1J

Bohrschrauber



Leerlaufdrehzahl

1. Gang 0-450 min⁻¹
2. Gang 0-1.500 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 30/14 Nm

Bohrleistung in Stahl/Holz 10/28 mm

Werkzeugaufnahme 1/4"

75,00* €

89,25* €

DF032DY1J

Bohrschrauber



Leerlaufdrehzahl

1. Gang 0-450 min⁻¹
2. Gang 0-1.500 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 35/21 Nm

Bohrleistung in Stahl/Holz 10/28 mm

Werkzeugaufnahme 1/4"

135,00* €

160,65* €

DF331DY1J

Bohrschrauber



Leerlaufdrehzahl

1. Gang 0-450 min⁻¹
2. Gang 0-1.700 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 30/14 Nm

Bohrleistung in Stahl/Holz 10/31 mm

Bohrfutterspannweite 0,8-10 mm

82,00* €

97,58* €

DF332DY1J

Bohrschrauber



Leerlaufdrehzahl

1. Gang 0-400 min⁻¹
2. Gang 0-2.000 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 35/21 Nm

Bohrleistung in Stahl/Holz 10/28 mm

Bohrfutterspannweite 0,8-10 mm

139,00* €

165,41* €

TL064DY1J

Winkelschlagschrauber



Leerlaufdrehzahl 0-2.000 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl 0-3.000 min⁻¹

Drehmoment hart 60 Nm

Werkzeugaufnahme 1/4"

199,00* €

236,81* €

HS301DY1J

Handkreissäge



Leerlaufdrehzahl 1.500 min⁻¹

Sägeblatt/Bohrung Ø 85/16,5 mm

Schnittleistung 0°/45° 25,5/16,5 mm

Schnittleistung 50° 37 mm

99,00* €

117,81* €

JV101DY1J

Pendelhubstichsäge



Leerlaufhubzahl 0-2.900 min⁻¹

Hubhöhe 18 mm

Pendelhub 4-fach

Schnittleistung Stahl/Holz 2/65 mm

119,00* €

141,61* €

JR103DY1J

Reciprosäge



Leerlaufhubzahl 0-3.000 min⁻¹

Hubhöhe 13 mm

Max. Schnittleistung Rohr 90° 50 mm

Max. Schnittleistung Holz 90° 50 mm

119,00* €

141,61* €

HP331DY1J

Schlagbohrschrauber



Leerlaufdrehzahl
1. Gang 0-450 min⁻¹
2. Gang 0-1.700 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl
1. Gang 0-6.750 min⁻¹
2. Gang 0-25.500 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 30/14 Nm
Bohrleistung in
Stahl/Holz/Mauerwerk 10/21/8 mm
Bohrfutterspannweite 0,8-10 mm

89,00* € **105,91*** €

HP332DY1J

Schlagbohrschrauber



Leerlaufdrehzahl
1. Gang 0-450 min⁻¹
2. Gang 0-1.700 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl
1. Gang 0-6.750 min⁻¹
2. Gang 0-25.500 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 35/21 Nm
Bohrleistung in
Stahl/Holz/Mauerwerk 10/21/8 mm
Bohrfutterspannweite 0,8-10 mm

152,00* € **180,88*** €

TD110DY1J

Schlagschrauber



Max. Anziehdrehmoment 110 Nm
Leerlaufdrehzahl 0-2.600 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 0-3.500 min⁻¹
Werkzeugaufnahme 1/4"

82,00* € **97,58*** €

TD111DY1J

Schlagschrauber



Max. Anziehdrehmoment 135 Nm
Leerlaufdrehzahl 0-3.000 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 0-3.900 min⁻¹
Werkzeugaufnahme 1/4"

155,00* € **184,45*** €

CC301DY1J

Glas- und Fliesenscheider



Leerlaufdrehzahl 1.600 min⁻¹
Schnittleistung 0° 25,5 mm
Schnittleistung 45° 16,5 mm
Diamantscheibe 85 x 15 mm

175,00* € **208,25*** €

PT354DY1J

Pintacker



Pinlänge 15, 18, 25, 30, 35 mm
Drahtstärke 0,6 mm
Magazinkapazität 120 Stück

325,00* € **386,75*** €

ST113DY1J

Tacker



Klammerbreite 10 mm
Klammerlänge 7,10 mm
Klammerstärke 0,5 x 0,7 mm
Magazinkapazität 150 Stk.

279,00* € **332,01*** €

TM30DY1JX5

Multifunktionswerkzeug



Inkl. 41-teiligem
Zubehör-Set

Leerlauf-Oszillation 6.000-20.000 min⁻¹
Oszillationswinkel 3,2°

229,00* € **272,51*** €

POWER SOURCE KIT 197636-5

- 2 Akkus 10,8 V / 4,0 Ah
- 1 Schnellladegerät DC10SA
- MAKPAC Gr. 1



10.8V 4.0 Ah
Li-Ion

197636-5

119,00* €
141,61* €

10,8 V Akku-Werkzeuge

Akku-Schrauber DF031DSMJ / DF032DSMJ

- Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant**
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
 - Integrierte Temperaturüberwachung und Überlastschutz



Akku-Bohrschrauber DF331DSMJ / DF332DSMJ

- Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Arretierung**
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
 - Integrierte Temperaturüberwachung und Überlastschutz



DF031DSMJ

159^{00*} €

189^{21*} €

DF032DSMJ

215^{00*} €

255^{85*} €

DF331DSMJ

175^{00*} €

208^{25*} €

DF332DSMJ

219^{00*} €

260^{61*} €

Modell		DF031DSMJ	DF032DSMJ	DF331DSMJ	DF332DSMJ
Technische Details	Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 – 450 min ⁻¹	0 – 450 min ⁻¹	0 – 450 min ⁻¹	0 – 450 min ⁻¹
	2. Gang	0 – 1.700 min ⁻¹	0 – 1.500 min ⁻¹	0 – 1.700 min ⁻¹	0 – 1.500 min ⁻¹
	Bohrleistung	in Holz	21 mm	28 mm	28 mm
		in Stahl	10 mm	10 mm	10 mm
	Drehmoment weich/hart	14 / 30 Nm	21 / 35 Nm	14 / 30 Nm	21 / 35 Nm
	Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	–	–
Im Lieferumfang	Bohrfutterspannweite			0,8 - 10,0 mm	0,8 - 10,0 mm
	Gewicht mit BL1040B	1,1 kg	1,0 kg	1,3 kg	1,2 kg
		MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1040B, Schnellladegerät DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip	MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1040B, Schnellladegerät DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip	MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1040B, Schnellladegerät DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip	MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1040B, Schnellladegerät DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip
		(L _{pa}) 70 dB(A), K = 2,5 m/s ²	(L _{pa}) 70 dB(A), K = 2,5 m/s ²	(L _{pa}) 70 dB(A), K = 2,5 m/s ²	(L _{pa}) 70 dB(A), K = 2,5 m/s ²



Mehr Ausdauer in
der Kompakt-Klasse
von Makita

10,8 V / 4,0 Ah

Akku-Schlagschrauber TD110DSMJ



TD110DSMJ
175,00* €
208,25* €

Modell	TD110DSMJ	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	0 – 2.600 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	0 – 3.500 min ⁻¹
	Drehmoment hart	110 Nm
	Kapazität Holzschrauben	22 - 90 mm
	Standardschrauben	M5 – M12
	Hochfeste Schrauben	M5 – M10
Im Lieferumfang	Gewicht mit BL1040B	1,2 kg
	MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1040B, Schnellladegerät DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip	

L_{PA}/L_{WA} = 94/105 dB(A), K = 1,5 dB(A), Vibration Schlagschrauben bei Volllast 8,0 m/s², K = 1,5 m/s²

Akku-Schlagbohrschrauber HP332DSMJ
Mit zuschaltbarem Schlagwerk

- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe



HP332DSMJ
235,00* €
279,65* €

Modell	HP332DSMJ	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	1. Gang 0 – 450 min ⁻¹ 2. Gang 0 – 1.500 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	1. Gang 0 – 6.750 min ⁻¹ 2. Gang 0 – 22.500 min ⁻¹
	Bohrleistung	in Holz 28 mm
		in Stahl 10 mm
		in Mauerwerk 8 mm
	Drehmoment weich/hart	21 / 35 Nm
	Bohrfutterspannweite	0,8 - 10,0 mm
	Standardschrauben	–
	Hochfeste Schrauben	–
	Gewicht mit BL1040B	1,3 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1040B, Schnellladegerät DC10SA, PH-Bit, Gürtelclip	

L_{PA}/L_{WA} = 82/93 dB(A), Vibration Bohren in Mauerwerk 12,5 m/s²

Akku-Winkelbohrmaschine DA332DSYJ

- Sehr handliche Akku-Winkelbohrmaschine
- Nur 63 mm von Getriebekopfoberkante bis zur Bohrfutterspitze
- Motorbremse



DA332DSYJ
179,00* €
213,01* €



Modell	DA332DSYJ	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	0 – 1.100 min ⁻¹
	Bohrleistung	in Holz 12 mm
		in Stahl 10 mm
	Bohrfutterspannweite	1,5 – 10 mm
	Gewicht mit BL1040B	1,3 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1015 / 1,5 Ah, Ladegerät DC10SA	

L_{PA} = 70 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Bohren Metall 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

Akku-Bohrhammer SDS-PLUS HR140DSMJ
Zum Bohren und Hammerbohren

- Leichter und effektiver Bohrhammer mit hoher Bohrleistung
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Schlagwerk entkoppelt
- LED



HR140DSMJ
239,00* €
284,41* €



Modell	HR140DSMJ	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	0 – 850 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	0 – 4.900 min ⁻¹
	Einzelschlagstärke	1,0 J
	Bohrleistung in Beton	14 mm
	Passend für	SDS-PLUS
	Gewicht mit BL1040B	2,6 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1040B, Ladegerät DC10SA, Tiefenanschlag, Seitengriff	

L_{PA}/L_{WA} = 84/95 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Hammerbohren in Beton = 6,5 m/s, K = 1,5 m/s²

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Weiße Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Nur solange Vorrat reicht.

10,8 V Akku-Werkzeuge

Akku-Pendelhubstichsäge JV101DSMJ

Mit 4-fach Pendelhubeinstellung

- Leichte und sehr handliche Stichsäge
- Grundplatte beidseitig um 45° schwenkbar



Modell	JV101DSMJ	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	0 – 2.900 min ⁻¹
	Max. Gehrungswinkel	45°
	Schnittleistung	in Holz 65 mm
		in Stahl 2 mm
	Hubhöhe	18 mm
	Gewicht mit BL1040B	1,9 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1040B, Ladegerät DC10SA, 6-kt. Stiftschlüssel 4 mm, Parallel-Kreisschneiderset, Stichsägeblatt B-10	

L_{pA} = 80 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Sägen Holz 7,0 m/s², Vibration Sägen Metall 5,5 m/s², K = 1,5 m/s²



JV101DSMJ

199,00* €
236,81* €

Akku-Glas- und Fliesenschneider CC301DSMJ

Zum sauberen Trennen von Fliesen und Glas

- Robuster Tisch aus Stahl mit rostfreier Nickel-Legierung
- Überlastschutz



Modell	CC301DSMJ	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	1.600 min ⁻¹
	Schnittleistung	0° 25,5 mm
		45° 16,5 mm
	Diamantscheiben ø	85 mm
	Tankinhalt	0,5 l
	Gewicht mit BL1040B	1,8 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 3, 2 Akkus BL1040B, Ladegerät DC10SA, Diamantscheibe 85 x 15 mm Nass, 6-kt. Stiftschlüssel 4 mm	

L_{pA}/L_{wA} = 84/95 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²



CC301DSMJ

259,00* €
308,21* €

Akku-Kartuschenpistole CG100DSYEX

- Akku-Kartuschenpistole für 310 ml-Kartuschen und 600 ml-Schlauchbeutel
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters
- 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge



Modell	CG100DSYEX	
Technische Details	Vorschubgeschwindigkeit	0 – 28 mm/Sek
	Aufnahme Kartusche	300 ml
	Aufnahme Schlauchbeutel	600 ml
	Max. Auspressdruck	500 kg
	Gewicht mit BL1040B	2,1 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1015 / 1,5 Ah, Ladegerät DC10SA, Kartuschenhalter, Schlauchbartelhalter	

L_{pA} = 70 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²



CG100DSYEX

319,00* €
379,61* €

18 V Akku-Werkzeuge

Akku-Multifunktionsfräse DRT50ZJX2

- Kraftvolle, präzise Fräse mit verschiedenen Aufsätzen für unterschiedliche Anwendungen
- Regelbare Drehzahl über Stellrad
- Werkzeuglose Verriegelung des Aufsatzmoduls
- Mit elektronischem Einschalter

Vorsätze



Modell	DRT50ZJX2	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 min ⁻¹
	Hubhöhe	0 - 40 mm
	Werkzeugaufnahme	6 oder 8 mm
	Gewicht	2,1 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 4, Oberfräsenmodul kpl., Kantenfräsenmodul kpl., Parallelanschlag, Winkelfräsenmodul, Spannzange 6/8 mm	

$L_{pA} = 78 \text{ dB(A)}$, $K = 3,0 \text{ dB(A)}$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



DRT50ZJX2

258,⁰⁰* €
307,⁰²* €

Akku-Bohrhammer DHR171RAJ

- Zum Bohren und Hammerbohren
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion
- Schlagwerk entkoppelt
- LED



DHR171RAJ

309,⁰⁰* €
367,⁷¹* €



Modell	DHR171RAJ	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	0 - 4.800 min ⁻¹
	Bohrleistung	in Holz 13 mm
		in Stahl 10 mm
		in Beton 17 mm
	Einzelschlagstärke	1,2 J
Im Lieferumfang	Passend für	SDS-Plus
	Gewicht mit BL1850B	2,8 kg

MAKPAC Gr. 3, 2 Akkus BL1820B, Ladegerät DC18RC
 $L_{pA} / L_{wA} = 86 / 97 \text{ dB(A)}$, $K = 3 \text{ dB(A)}$, Vibration Bohren Metall 2,5 m/s, Hammerbohren in Beton 9,0 m/s, Vibration Bohren Metall 2,5 m/s, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

DEADML805 Baustellenstrahler

- Baustrahler mit 14,4 V / 18 V oder 230 V-Spannungsversorgung
- 20 LED mit je 0,5 W für optimale Ausleuchtung
- Leuchtkörper um 360° drehbar
- 2 Helligkeitsstufen



Zubehör-Tipp!

Stativ GM00001381
Ideal für Baustrahler
DEADML805



DEADML805

149,⁰⁰* €
177,³¹* €



Modell	DEADML805	
Technische Details	Leuchtdauer BL1850	510 min
	Leuchtstärke	750 lx
	Gewicht	2,3 kg

18 V Akku-Werkzeuge mit 2 x 5,0 Ah Akkus

Akku-Bohrschrauber DDF484RTJ

Kompakter Schrauber mit 172 mm Gehäuselänge

- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Drehmoment in 21 Stufen + Bohrstufe einstellbar
- Mit LED



54 Nm



DDF484RTJ

379,00*
€
451,01*
€

Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ

Sehr kraftvoller und extrem kurzer Akku-Bohrschrauber

- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Drehmoment in 21 Stufen + Bohrstufe einstellbar
- Mit Doppel-LED



115 Nm

DDF481RTJ

469,00*
€
558,11*
€

Modelle		DDF484RTJ	DDF481RTJ
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	1. Gang 0 - 500 min ⁻¹ 2. Gang 0 - 2.000 min ⁻¹	0 - 550 min ⁻¹ 0 - 2.100 min ⁻¹
	Bohrleistung	in Stahl 13 mm in Holz 38 mm	13 mm 76 mm
	Max. Drehmoment	hart 54 Nm weich 30 Nm	115 Nm 60 Nm
	Bohrfutterspannweite	1,5 mm - 13 mm	1,5 mm - 13 mm
	Gewicht mit BL1850	1,8 kg	2,6 kg
	Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC, Gürtelclip	MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC, Seitengriff, Gürtelclip

L_{pa} = 74 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration 2,5 m/s, K = 1,5 m/s

Akku-Schlagschrauber DTW1001RTJ

Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform

- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- Lösedrehmoment von 1.700 Nm



3/4"

1.050 Nm

Modell		DTW1001RTJ
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	Stufe 1 0 - 900 min ⁻¹ Stufe 2 0 - 1.000 min ⁻¹ Stufe 3 0 - 1.800 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	Stufe 1 0 - 1.800 min ⁻¹ Stufe 2 0 - 2.000 min ⁻¹ Stufe 3 0 - 2.200 min ⁻¹
	Standardschrauben	M14 - M30
	Hochfeste Schrauben	M12 - M24
	Max. Drehmoment	1.050 Nm
	Werkzeugaufnahme	3/4" (19 mm)
	Gewicht mit BL1850B	3,7 kg
	Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 3, 2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC, Gürtelclip

L_{pa}/L_{ma} = 98,0/109,0 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Schlagschrauben bei Vollast 15,5 m/s², K = 2,0 m/s²

DTW1001RTJ

645,00*
€
767,55*
€

Akku-Schlagschrauber DTW285RTJ

Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber

- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- Auto Stop Funktion: im Linkslauf nach Lösen einer Schraube schaltet die Maschine innerhalb von 2 Sekunden ab



DTW285RTJ
469,00* €
558,11* €

Akku-Schlagschrauber DTD153RTJ

Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber

- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Mit leuchtstarker LED



DTD153RTJ
349,00* €
415,31* €

18V 5.0Ah Lipo 2 AKKUS INKLUSIVE BL MOTOR XPT MAK PAC

Modell			DTW285RTJ
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	Stufe 1	0 – 1.600 min ⁻¹
		Stufe 2	0 – 2.100 min ⁻¹
		Stufe 3	0 – 2.800 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	Stufe 1	0 – 1.800 min ⁻¹
		Stufe 2	0 – 2.600 min ⁻¹
		Stufe 3	0 – 3.500 min ⁻¹
	Standardschrauben		M10 – M20
	Hochfeste Schrauben		M10 – M16
	Max. Drehmoment hart		280 Nm
Werkzeugaufnahme		1/2"	
Gewicht mit BL1850B		1,7 kg	
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC, Gürtelclip		

(L_{PA}/L_{WA} = 96/107 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Schlagschrauben 11,5 m/s, K = 1,5 m/s

Modell	DTD153RTJ	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	0 – 3.400 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	0 – 3.600 min ⁻¹
	Standardschrauben	M5 – M16
	Hochfeste Schrauben	M5 – M14
	Max. Drehmoment hart	170 Nm
	Werkzeugaufnahme	1/4"
	Gewicht mit BL1850B	1,5 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC, Gürtelclip	

(L_{PA}/L_{WA} = 96/107 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Schlagschrauben 13,0 m/s², K = 1,5 m/s²)

DLX2221JX2

Bestehend aus:

- Akku-Schlagschrauber DTD155
- Akku-Schlagbohrschrauber DHP483
- 2 Akkus BL1830B
- Ladegerät DC18RC
- MAK PAC Gr. 4

DTD155

- Elektronisch regelbare Drehzahl in 2 Stufen
- Assist Modus beginnt Schraubvorgang mit reduzierter Drehzahl zum genauen Ansetzen. Erst bei genügend Einschraubtiefe wird die maximale Drehzahl erreicht

DHP483

- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

18V 3.0Ah Lipo 2 AKKUS INKLUSIVE BL MOTOR XPT MAK PAC



Modell	DTD155		DHP483	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	Stufe 1/1. Gang	0 – 1.300 min ⁻¹	0 – 500 min ⁻¹
		Stufe 2/2. Gang	0 – 3.000 min ⁻¹	0 – 1.700 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	Stufe 1/1. Gang	0 – 1.600 min ⁻¹	0 – 7.000 min ⁻¹
		Stufe 2/2. Gang	0 – 3.900 min ⁻¹	0 – 25.500 min ⁻¹
	Bohrleistung in Holz/Stahl/Stein		–	36/13/13 mm
	Max. Drehmoment weich/hart		–/140 Nm	23/40 Nm
	Werkzeugaufnahme		1/4"	–
	Gewicht mit BL1850B		1,2 kg	1,6 kg

DTD155 L_{PA}/L_{WA} = 94,0/105,0 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration K = 2,0 m/s² DHP483 L_{PA}/L_{WA} = 83,0/94,0 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Bohren in Metall 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

DLX2221JX2
379,00* €
451,01* €

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Weiße Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Nur solange Vorrat reicht.

18 V Akku-Werkzeuge mit 2 x 5,0 Ah Akkus

Akku-Winkelschleifer DGA504RTJ / DGA506RTJ
Kraftvolle Akku-Winkelschleifer mit sehr schlankem Gehäuse



- ADT (Automatic torqueDrive Technologie)
- Anti Kick Back-Funktion vermindert elektronisch den Rückschlag bei blockierendem Werkzeug

125 mm Ø

18V 5.0Ah L⁺plan 2AKKUS INKLUSIVE BL MOTOR XPT ADT MAK PAC

DGA504RTJ
455,00* €
541,45* €



- ADT (Automatic torqueDrive Technologie)
- Motorbremse
- Anti Kick Back-Funktion vermindert elektronisch den Rückschlag bei blockierendem Werkzeug

125 mm Ø

18V 5.0Ah L⁺plan 2AKKUS INKLUSIVE BL MOTOR XPT ADT BRAKE MAK PAC

DGA506RTJ
485,00* €
577,15* €

Modell		DGA504RTJ	DGA506RTJ
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹
	Scheibendurchmesser	125 mm	125 mm
	Gewicht mit BL1850B	2,5 kg	2,6 kg
Im Lieferumfang		MAKPAC Gr. 3, 2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Schrupscheibe	

L_{pa} = 75 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration 2,5 m/s, m/s, K = 1,5 m/s

Akku-Handkreissäge DHS680RTJ

Ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau

- ADT (Automatic torqueDrive Technologie)
- Adapter für Führungsschiene im Lieferumfang



DHS680RTJ

485,00*
€
577,15*
€



Modell	DHS680RTJ	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
	Schnittleistung 0°	57 mm
	45°	41 mm
	50°	37 mm
	Sägeblatt / Bohrung	165 / 20 mm Ø
Im Lieferumfang	Gewicht mit BL1850B	3,3 kg
	MAKPAC Gr. 3, 2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC, Adapter für Führungsschiene, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt 165 mm	

L_{PA} = 75 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Holz 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

Akku-Pendelhubstichsäge DJV181RT1J

Handliche und leichte Pendelhubstichsäge

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Elektronischer Sanftanlauf für punktgenaues Ansetzen



DJV181RT1J

429,00*
€
510,51*
€



Modell	DJV181RT1J	
Technische Details	Leerlaufhubzahl	800 - 3.500 min ⁻¹
	Pendelhub	4-fach
	Hubhöhe	26 mm
	Schnittleistung in Holz	135 mm
	Schnittleistung in Stahl	10 mm
	Gewicht mit BL1850B	2,5 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 3, 1 Akku BL1850, Ladegerät DC18RC, Spanreißschutz, Gleitschuh Kunststoff, Absaugstutzen	

L_{PA} = 78 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Holz 6,5 m/s, Vibration Metall 5,0 m/s, K = 1,5 m/s

Akku-Kombihammer DHR243RTJV

Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

- 40-stufige Meißelverstellung
- Vibrationsentkoppelte Akkuhalterung
- Staubabsaugung DX02 inklusive



HEPA filter



LED warnt vor nachlassender Akkuspannung

DHR243RTJV

569,00*
€
677,11*
€



Modell	DHR243RTJV	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	0 - 4.700 min ⁻¹
	Bohrleistung	in Holz 27 mm
		in Stahl 13 mm
		in Beton 24 mm
	Einzelschlagstärke	2,0 J
	Gewicht mit BL1850B	3,4 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 4, 2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC, Staubabsaugung DX02, Schnellwechselfutter, Seitengriff, Tiefenanschlag	

L_{PA} / L_{WA} = 89 / 100 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Bohren Metall 2,5 m/s, Hammerbohren in Beton 13 m/s, Vibration Meißeln mit Seitengriff 11 m/s, K = 1,5 m/s

18 V Akku-Werkzeuge

Akku-Reciprosäge DJR186RT

- Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Sägeblatt kann um 180° gedreht werden



Hier gibt es mehr Infos!



DJR186RT

279,00* €
332,01* €

Akku-Reciprosäge DJR187RT

- 2 Geschwindigkeiten wählbar für Holz/Metall
- Stufenlos regelbare Hubzahl über Elektronikschalter
- Verstärkter Führungsschuh, werkzeuglos verstellbar
- Sägeblatt kann um 180° gedreht werden
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker LED-Beleuchtung mit Nachglimmfunktion



Hier gibt es mehr Infos!



DJR187RT

329,00* €
391,51* €

Rückwärtsbewegung schneller als Vorwärtsbewegung daher aggressivere, schnellere Schnitte.

Modell			DJR186RT	DJR187RT
Technische Details	Leerlaufhubzahl	Stufe 1	0 – 2.800 min ⁻¹	0 – 2.300 min ⁻¹
		Stufe 2	–	0 – 3.000 min ⁻¹
	Hubhöhe		32 mm	32 mm
	Max. Schnittleistung Rohr		130 mm	130 mm
		Holz 90°	255 mm	255 mm
		Gewicht mit BL1850B	3,8 kg	3,6 kg
Im Lieferumfang				
Transportkoffer, 1 Akku BL1850B, Ladegerät DC18RC				

DJR186RT L_{pa}/L_{wa} = 84/95 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Sägen Holzbrett 13,0 m/s², K = 1,5 m/s² DJR187RT L_{pa}/L_{wa} = 84/95 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Sägen Holzbrett 16,5 m/s², K = 1,5 m/s²

Akku-Moniereisenschneider DSC250ZK

- Ideal zum Kürzen von Moniereisen und Gewindestangen bis 25 mm
- Moniereisen können bis 3,5 mm Wand- oder Bodenabstand horizontal oder vertikal gekürzt werden
- Fast planes Ablängen. Minimaler Restüberstand nur 3,5 mm
- Gewindestangen können ohne das Gewinde nachzuarbeiten mit Muttern versehen werden
- Sauberes Trennen ohne Funkenflug



Modell	DSC250ZK	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	2.200 min ⁻¹
	Schnittleistung	10 - 25 mm
	Sägeblattdurchmesser	110 mm
	Gewicht mit BL1850B	3,9 kg
Im Lieferumfang	Transportkoffer, Seitengriff, HM-Sägeblatt	

L_{pa} = 78 dB(A), K = 3 dB(A), K-Wert Vibration = 1,5 m/s², Vibration = 2,5 m/s²



DSC250ZK

1.149,^{00*} €

1.367,^{31*} €

Akku-Schubkarre DCU180Z

- Für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg
- Ideal für Baustellen und im Garten- und Landschaftsbau
- Rohrrahmen und Transportwanne als Aufsatz als Sonderzubehör separat erhältlich
- Zwei Geschwindigkeiten vorwärts und eine rückwärts
- Für große Transportgüter können die seitlichen Begrenzungen am Rohrrahmen demontiert werden
- Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
- Mit Vorder- und Hinterradbremse
- Batterie-Box für 2 Akkus, die mittels Schalter ausgewählt werden können
- Mit LED



Im Sonderzubehör:

Rohrrahmen Ar.-Nr.: 199009-8
165,00 € zzgl. MwSt.
196,35 € inkl. MwSt.



Transportwanne Art.Nr.: 199008-0

• 100 L Fassungsvermögen
108,40 € zzgl. MwSt.
129,00 € inkl. MwSt.



Modell	DCU180Z	
Technische Details	Maße mit Transportwanne	1.560 x 1.060 x 900 mm
	Maße mit Rohrrahmen	1.310 x 790 x 900 mm
	Max. Traglast mit	130 kg
	Anzahl Gänge	2
	Antriebsgeschwindigkeit	(max. km/h) 0 - 1,5/0 - 3,5 km/h
	Max. Steigwinkel	12°
	Gewicht mit BL1850B	45,0 kg

DCU180Z

715,^{00*} €

850,^{85*} €

18 V Akku- und Netzmaschinen in interessanten Angebots-Kombi

Sonder-Edition: Akku-Bohrhammer SDS-PLUS HR166DSAE1

- Zum Bohren und Hammerbohren
- Leichter und effektiver Bohrhammer mit hoher Bohrleistung
- Funktionsumschalter im vor Stößen geschützten Gehäusebereich
- Schwingungsgedämpftes Gehäuse



Inkl. umfangreichem
Bohrer-/Bit-Sortiment
im Kofferdeckel



Modell	HR166DSAE1	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	0 - 4.800 min ⁻¹
	Bohrleistung	13 mm
	in Stahl	10 mm
	in Beton	16 mm
	Passend für	SDS-Plus
Im Lieferumfang	Einzelschlagstärke	1,1 J
	Gewicht mit BL1040B	2,0 kg
	Transportkoffer mit Bohrer-/Bit-Sortiment im Kofferdeckel, 2 Akkus BL1020B, Ladegerät DC10SA, Tiefenanschlag, Seitengriff, Bohrer-/Meißelfett, Lappen	

$L_{pa}/L_{wa} = 86/97$ dB(A), K = 3,0 dB(A), Hammerbohren Beton 7,5 m/s², K = 1,5 m/s²

HR166DSAE1 bestehend aus:

- Akku-Bohrhammer HR166D
- 2 Akkus 10,8 V / 2,0 Ah
- Ladegerät DC10SA
- Umfangreiches Bohrer-/Bit-Set
- Transportkoffer

259,00 €*
308,21 €*

Sonder-Edition: Akku-Schlagbohrschrauber HP331DSAX3

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehzahl elektronisch regelbar



Modelle	HP331DSAX3	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	1. Gang 0 - 450 min ⁻¹ 2. Gang 0 - 1.700 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	1. Gang 0 - 6.750 min ⁻¹ 2. Gang 0 - 25.550 min ⁻¹
	Bohrleistung	in Holz 21 mm in Stahl 10 mm in Mauerwerk 8 mm
	Max. Drehmoment	hart 30 Nm weich 14 Nm
	Bohrfutterspannweite	0,8 mm - 10 mm
	Gewicht mit BL1040B	1,3 kg
	Im Lieferumfang	
	Transportkoffer, 2 Akkus BL1020B, Ladegerät DC10SA, Gürtelclip	
	$L_{pa} = 74$ dB(A), K = 3 dB(A), Vibration 2,5 m/s ² , K = 1,5 m/s ²	

HP331DSAX3 bestehend aus:

- Akku-Schlagbohrschrauber HP331D
- 2 Akkus 10,8 V / 2,0 Ah
- Ladegerät DC10SA
- Schwarzer Transportkoffer

125,00 €*
148,75 €*

Sonder-Edition: Akku-Bohrschrauber DDF482RFEB

- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- 4-poliger Motor
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Feinfühlig regelbare Drehzahl



Sonder-Edition: Kombihammer HR2470BX40 SDS 24 mm

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Hohe Einzelschlagstärke für schnellen Bohrfortschritt und hohe Abtragleistung bei Meißelarbeiten
- Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine



Modelle	DDF482RFEB	
Technische Details	Leerlaufdrehzahl	1. Gang 0 - 600 min ⁻¹
		2. Gang 0 - 1.900 min ⁻¹
	Bohrleistung	in Stahl 13 mm
		in Holz 38 mm
	Max. Drehmoment	hart 62 Nm
		weich 36 Nm
	Bohrfutterspannweite	1,5 mm - 13 mm
	Gewicht mit BL1830B	1,7 kg
Im Lieferumfang	Transportkoffer, 2 Akkus BL1830B, Ladegerät DC18RC, Gürtelclip	

$L_{pA} = 74,0$ dB(A), $K = 3,0$ dB(A), Vibration $2,5$ m/s², $K = 1,5$ m/s²

DDF482RFEB bestehend aus:

- Akku-Bohrschrauber DDF482D
- 2 Akkus 18 V / 3,0 Ah
- Ladegerät DC18RC
- Schwarzer Transportkoffer

199,00 €*
236,81 €*

Modell	HR2470BX40	
Technische Details	Leistungsaufnahme	780 W
	Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	0 - 4.500 min ⁻¹
	Bohrleistung	in Holz 32 mm
		in Stahl 13 mm
		in Beton 24 mm
	Passend für	SDS-Plus
	Einzelschlagstärke	2,4 J
	Meißelverstellung	40-fach
	Gewicht	2,9 kg
Im Lieferumfang	Transportkoffer schwarz, Kofferverschluss, Tiefenanschlag, Seitengriff 36, SDS-PLUS Bohrer-Set 5-tlg.	

$L_{pA} = 90/97$ dB(A), $K = 3,0$ dB(A), Hammerbohren Beton $15,5$ m/s², Meißeln mit Seitengriff $12,5$ m/s², $K = 1,5$ m/s²

HR2470BX40 bestehend aus:

- Kombihammer HR2470
- SDS-PLUS Bohrer-Set, 5-tlg.
- Schwarzer Transportkoffer

115,00 €*
136,85 €*

Schrauben, Schleifen und Trennen

- Schnellbauschrauber FS4300 / FS6300**
Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel durch One-Touch Führungshülse
 - Geräuschlose Abschaltung
 - Praktischer Einhängebügel
 - Mit leuchtstarker LED



Leicht und handlich!

FS4300
142,00* €
168,98* €

FS6300
142,00* €
168,98* €

- Magazinschrauber 6843J**
Zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben
- Ideal für Gipskartonplatten auf Metallständerwerk
 - Geräuschlos abschaltende Kupplung



6843J
329,00* €
391,51* €

Modell		FS4300	FS6300	6843J
Technische Details	Leistungsaufnahme	570 W	570 W	470 W
	Leerlaufdrehzahl	0 – 4.000 min ⁻¹	0 – 6.000 min ⁻¹	6.000 min ⁻¹
	Drehmoment hart	16 Nm	11 Nm	–
	Schrauben magaziniert	–	–	4,0 x 25 - 55 mm
	Selbstbohrschrauben	6 mm	–	–
	Schnellbauschrauben	5 mm	4 mm	–
	Werkzeugaufnahme	1/4"	1/4"	1/4"
	Gewicht	1,4 kg	1,4 kg	2,0 kg
Im Lieferumfang		Führungshülse, Magnethalter 1/4" 60 mm, PH Bit 2x 25 mm	Führungshülse, Magnethalter 1/4" 60 mm, PH Bit 2x 25 mm	MAKPAC Gr. 1, Schraubvorsatz 5 - 125 mm, PH Bit 2x 157 5 mm
		FS4300/FS6300 L _{pa} dB(A)/L _{wa} dB(A) = 82,0/93,0, K = 3,0 dB(A), Vibration 2,5 m/s ² , K = 1,5 m/s ²		L _{pa} dB(A)/L _{wa} dB(A) = 84,0/95,0, K = 3,0 dB(A), Vibration 2,5 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Winkelschleifer GA9020RF Ø 230 mm

- Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Mit Sanftanlauf
- Mit Superflansch
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Seitengriff 3 x 90° einsetzbar

Modell		GA9020RF
Technische Details	Leistungsaufnahme	2.200 W
	Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
	Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
	Spindelgewinde	M14x2
	Gewicht	5,8 kg
Im Lieferumfang		Schutzhaube 230 mm, Seitengriff, Superflansch, Spannflansch, Stirnlochschlüssel 35 mm

GA9020_{pa} L_{wa} = 90/101 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Schleifen = 6,0 m/s², K = 1,5 m/s²



GA9020RF
129,00* €
153,51* €

Trennscheibe nicht im
Lieferumfang

DK0052G

Der Koffereinhalt:

- Winkelschleifer GA9020R
- Winkelschleifer 9558NBR
- 1 Schrupscheibe ø 125 mm



Winkelschleifer GA9020R

- Für den harten Baustelleneinsatz



Winkelschleifer 9558NBR

- Schlankes Gehäuse und geringes Gewicht
- Effektiver Staubschutz

DK0052G

179,00*
€

213,01*
€

Modell	GA9020R	9558NBR
Technische Details	Leistungsaufnahme	2.200 W
	Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
	Scheibendurchmesser	230 mm
	Spindelgewinde	M14 x 2
	Gewicht	5,8 kg
Im Lieferumfang	Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm	
	Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm	

GA9020R L_{PA}/L_{WA} = 90/101 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Schleifen 6,0 m/s², K = 1,5 m/s² 9558NBR L_{PA}/L_{WA} = 80/97 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Schleifen 8,5 m/s², K = 1,5 m/s²

Winkelschleifer 9558NBRZ ø 125 mm

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Labyrinthdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz



Schrupscheibe nicht im Lieferumfang

9558NBRZ

55,00*
€

65,45*
€

Winkelschleifer 9565HRZ ø 125 mm

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht für beste Handlichkeit
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Aufwändige Isolierung gegen Schmutz und Staub erhöht die Lebensdauer



Schrupscheibe nicht im Lieferumfang

9565HRZ

59,00*
€

70,21*
€

Modell	9558NBRZ	9565HRZ
Technische	Leistungsaufnahme	840 W
	Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
	Spindelgewinde	M14x2
	Gewicht	2,1 kg
Im Lieferumfang	Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel	
	L _{PA} = 86 dB(A), Vibration Schleifen 8,5 m/s ² , K = 1,5 m/s ²	

Technische	Leistungsaufnahme	1.100 W
	Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
	Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
	Spindelgewinde	M14x2
	Gewicht	2,4 kg
Im Lieferumfang	Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel	
	L _{PA} = 82/95 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Schleifen = 7,5 m/s ² , K = 1,5 m/s ²	

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Weiße Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Nur solange Vorrat reicht.

Sägen

Elektronik-Reciprosäge JR3050T

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes
- Sägeblatt kann um 180° gedreht werden



Zubehör-Tipp!

Reciprosägeblatt-Sortiment, 30-tlg. P-81290

66,90 € zzgl. MwSt.
79,61 € inkl. MwSt.



JR3050T

135,00* €
160,65* €

Modell		JR3050T
Technische Details	Leistungsaufnahme	1.010 W
	Hubzahl	0 - 2.800 min ⁻¹
	Hubhöhe	28 mm
	Gewicht	3,3 kg

Im Lieferumfang Transportkoffer, 3-teiliges Sägeblatt-Set

L_{PA}/L_{WA} = 88/99 dB(A), K = 3,0 dB(A), Sägen in Holz 15 m/s², Sägen in Balken 20 m/s² K = 2,5 m/s²

Elektronik-Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

Kraftvolle, schnelle Pendelhubstichsäge

- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Mit leuchtstarker LED



4351FCTJ

179,00* €
213,01* €

Verwindungssteife Vierkant-Hubstange für sehr präzisen Schnitt



Modell		4351FCTJ
Technische Details	Leistungsaufnahme	720 W
	Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 min ⁻¹
	Pendelhub	4-fach
	Hubhöhe	26 mm
	Schnittleistung	in Holz 135 mm
		in Metall 20 mm
		in Stahl 10 mm
	Gewicht	2,6 kg

Im Lieferumfang MAK PAC Gr. 1, Gleitplatte aus Kunststoff, Spanreißschutz, Sägeblatt-Set

L_{PA}/L_{WA} = 85/96 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Sägen Holz = 6 m/s, Vibration Sägen Metall = 4,5 m/s, K = 1,5 m/s²

Elektro-Kettensäge UC3551AK / UC4051AK

- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für gleichmäßige Ölvorsorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität



UC3551AK

200,84* €
239,00* €

UC4051AK

209,24* €
249,00* €

Elektro-Kettensägen UC3551AK/UC4051AK jeweils im Metallkoffer mit folgendem Zubehör:

- 2 Ketten
- Kettenschutz
- Kettenöl mineralisch, 1 l
- Rundfeile 4 mm

Modell		UC3551AK	UC4051AK
Technische Details	Leistungsaufnahme	2.000 W	2.000 W
	Schienenlänge	35 cm	40 cm
	Kettengeschwindigkeit	870 m/min	870 m/min
	Kette	3/8" / 1,3 mm	3/8" / 1,3 mm
	Gewicht	5,5 kg	5,6 kg

L_{PA}/L_{WA} = 90,8/101,8 dB(A), K = 2,5/2,5 dB(A), Vibration v/h. 5,2/3,9 m/s², K = 1,5 m/s²




Modell		UC4051AK
Technische Details	Leistungsaufnahme	2.000 W
	Schienenlänge	40 cm
	Kettengeschwindigkeit	870 m/min
	Kette	3/8" / 1,3 mm
	Gewicht	5,6 kg

Im Lieferumfang


Handkreissäge HS6101J1 / HS7101J1

Leichte und handliche Handkreissäge mit geringem Gewicht

- Neigungseinstellung bis 48°
- Motorbremse
- Mit Doppel-LED




HS6101J1
259,00* €
308,21* €



HS7101J1
265,00* €
315,35* €

Handkreissäge 5705R

- Leistungsfähiger 1.400 Watt-Motor
- Fremdabsaugung anschließbar
- Vergrößerter Tisch für präzises Arbeiten
- Ergonomisch ausgeformter Zusatzgriff für leichtere Handhabung



5705R
232,00* €
276,08* €

Modell	HS6101J1	HS7101J1	5705R
Technische Details	Leistungsaufnahme	1.100 W	1.400 W
	Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹
	Schnitttiefe bei 0°	54,5 mm	67 mm
	bei 45°	39,5 mm	48,5 mm
	bei 48°	35,5 mm	43,5 mm
	Sägeblatt / Bohrung	165 mm / 20 mm Ø	190 mm / 30 mm Ø
	Gewicht	3,7 kg	4,0 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Adapter für Führungsschiene, Montagewerkzeug		Parallelanschlag, Absaugstutzen, 1 HM-Sägeblatt

HS6101J1 L_{PA}/L_{WA} = 89/100 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Sägen = 2,5 m/s², K = 1,5 m/s² HS7101J1 L_{PA}/L_{WA} = 90/101 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Sägen = 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

L_{PA}/L_{WA} = 92/103 dB(A), Vibration 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

Elektro-Kettensäge UC3041A/UC3541A/UC4041A

Kettensäge mit optimaler Handlichkeit und hoher Wartungsfreundlichkeit

- Sägekettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für gleichmäßige Ölversorgung unabhängig von Temperatur und Viskosität
- Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- Kräftige Zackenleiste für optimalen Halt im Werkstück



UC3041A
83,19* €
99,00* €

UC3541A
91,60* €
109,00* €

UC4041A
100,00* €
119,00* €

UC3041A	UC3541A	UC4041A
1.800 W	1.800 W	1.800 W
30 cm	35 cm	40 cm
870 m/min	870 m/min	870 m/min
3/8" / 1,1 mm	3/8" / 1,1 mm	3/8" / 1,1 mm
4,6 kg	4,7 kg	4,7 kg

Sägekettenschutz, Sägeschiene, Sägekette

L_{PA}/L_{WA} = 102,2/104 dB(A), K = 2,5 dB(A), K = 1,5 m/s²

Benzin-Kettensäge EA4300F38CKIT

- 2-Takt-Motor
- Touch & Stop Einhebelbedienung
- Primer-Vergaser
- Mit Katalysator
- Einstellbare Ölpumpe



Benzin-Kettensäge EA4300F38CKIT im Metallkoffer mit folgendem Zubehör:

- 2 Ketten
- Kettenschutz
- 2-Takt Öl, 100 ml
- Kettenöl, 1 l
- Feile

EA4300F38CKIT
394,12* €
469,00* €

Modell	EA4300F38C
Technische Details	Motor
	Hubraum
	Leistung
	Kraftstoff
	Schienenlänge
	Kettengeschwindigkeit
	Kette
	Gewicht

L_{PA}/L_{WA} = 100,8/110,0 dB(A), K = 2,5/2,5 dB(A), Vibration v/h.3,6/3,2 m/s², K = 2,0/2,0 m/s²

Schleifen

Schwingschleifer BO3711J

Elektronische Drehzahlvorwahl

- Hochleistungsmotor und großer Schwingkreis für hohe Abtragleistung
- Mit Auslaufbremse
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Robuste Kugellager mit langer Lebensdauer
- Effektive Staubabsaugung



BO3711J
124,00* €
147,56* €

Exzentrerschleifer BO5031J

Handlicher Schleifer mit verschiedenen Greifmöglichkeiten

- Hochleistungsmotor und großer Schwingkreis für hohe Abtragleistung
- Mit Auslaufbremse
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Robuste Kugellager mit langer Lebensdauer
- Effektive Staubabsaugung



BO5031J
186,00* €
221,34* €

Exzentrerschleifer BO6030JX

Schleifer mit hoher Abtragleistung

- Mit Bremsring zum sanften Anlaufen des Schleiftellers und sofortigen Stillstand beim Abschalten
- Mit staubgeschützten Kugellagern



BO6030JX
215,00* €
255,85* €

Exzenter-/Rotationsschleifer BO6050J

Exzenterbetrieb und Exzenter-/Rotationsbetrieb

- Modusschalter im stoßgeschützten Gehäusebereich kann während des Betriebs nicht verstellt werden
- Anstoßschutz schützt Getriebe und Schleifteller
- Randnahe Arbeiten ohne Anstoßschutz
- Absaugstutzen unterhalb der Maschine nach hinten geführt
- Spindelarretierung für leichten Wechsel des Schleiftellers
- Konstantelektronik und Sanftanlauf



BO6050J
389,00* €
462,91* €

Modell		BO3711J	BO5031J	BO6030JX	BO6050J
Technische Details	Leistungsaufnahme	190 W	300 W	310 W	750 W
	Leerlaufdrehzahl	4.000 – 11.000 min ⁻¹	4.000 – 12.000 min ⁻¹	4.000 – 10.000 min ⁻¹	1.600 – 6.800 min ⁻¹
	Schwingkreis	2,0 mm	2,8 mm	3 mm	5,5 mm
	Schleifscheibe	93 x 185 mm	125 mm ø	150 mm ø	150 mm ø
	Absaugstutzen innen	19 mm	19 mm	19 mm	–
	außen	22 mm	22 mm	22 mm	–
Im Lieferumfang	Gewicht	1,6 kg	1,3 kg	2,4 kg	2,6 kg
		MAKPAC Gr. 2, Staubbox kpl., Staubsack Papier	MAKPAC Gr. 2, Staubbox kpl., Staubsack Papier	MAKPAC Gr. 3, Staubsackhalter, Staubsack Papier, Absaugadapter, Schleifpapier-Set, Sechskantstiftschlüssel	MAKPAC Gr. 3, Absaugstutzen, Schleifteller weich, Sechskantstiftschlüssel
		L _{pa} = 72 dB(A), K = 3,5 m/s ² , Vibration 1,5 m/s ²	L _{pa} = 81 dB(A), K = 1,5 m/s ²	L _{pa} = 77 dB(A), K = 1,5 m/s ²	L _{pa} /L _{wa} = 95/93 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Schleifen 5,0 m/s, Vibration Polieren 3,0 m/s, K = 1,5 m/s ²

Polieren, Fräsen

Exzenterpolierer PO5000C

- Umschaltbar von Exzenterbewegung auf Exzenter/ Rotationsbetrieb
- Hohe Laufruhe durch Vibrationsdämpfung
- Exzenterbewegung für Feinpolieren
- Rotationbewegung für Vorschleif und Grobpolieren

Speziell für die Autopolitur entwickelt



PO5000C
279,00* €
332,01* €

Modell	PO5000C	
Technische Details	Leistungsaufnahme	900 W
	Leerlaufdrehzahl	0 – 780 min ⁻¹
	Leerlaufhubzahl	0 – 13.600 min ⁻¹
	Schwingkreis	5,5 mm
	Schleifscheibe	125 mm ø
	Gewicht	2,7 kg
Im Lieferumfang	AVT-Seitengriff, 6-ktt. Stiftschlüssel	

L_{PA}/L_{WA} = 81/92 dB(A), K = 3 dB(A), Vibration Polieren = 6,5 m/s², K = 1,5 m/s²

Plattenfräse CA5000XJ

- Ideal für die Verarbeitung von Aluminium-Verbundstoffen
- Für 90° und 135° Nuten (V-Nut als Option)
- Einfache Frästiefeneinstellung
- Integrierter Staubsaugeranschluss für effektive Fremdabsaugung
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss



CA5000XJ
549,00* €
653,31* €

Modell	CA5000XJ	
Technische Details	Leistungsaufnahme	1.300 W
	Leerlaufdrehzahl	2.200 - 6.400 min ⁻¹
	Frästiefe	11 mm
	Gewicht	5,1 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 4, Führungsplatte, 6-kt. Stiftschlüssel 5 mm, HM-Nutfräse 90°	

L_{PA}/L_{WA} = 82/93 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

Schleifpapier 93 x 230 mm

	Modell	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.*
		Holz/Metall	40	Rot	50	P-36055	9,50 €	11,31 €
		Holz/Metall	80	Rot	50	P-36077	8,50 €	10,12 €
		Holz/Metall	120	Rot	50	P-36099	8,50 €	10,12 €
		Holz/Metall	150	Rot	50	P-36108	8,50 €	10,12 €
		Holz/Metall	180	Rot	50	P-36114	8,50 €	10,12 €
		Holz/Metall	240	Rot	50	P-36120	8,50 €	10,12 €

Schleifpapier 93 x 184 mm KLETT-Verschluß

	Modell	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.*
		Holz/Metall	120	Rot	50	P-35972	13,50 €	16,07 €
		Holz/Metall	150	Rot	50	P-35988	13,50 €	16,07 €
		Holz/Metall	180	Rot	50	P-35994	13,50 €	16,07 €
		Holz/Metall	240	Rot	50	P-36005	13,50 €	16,07 €

Schleifpapier Ø 125 mm KLETT-Verschluß

	Modell	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.*
		Holz/Metall	40	Rot	50	P-43620	15,90 €	18,92 €
		Holz/Metall	60	Rot	50	P-43636	14,50 €	17,26 €
		Holz/Metall	80	Rot	50	P-43642	14,50 €	17,26 €
		Holz/Metall	100	Rot	50	P-43658	13,50 €	16,07 €
		Holz/Metall	120	Rot	50	P-43664	13,50 €	16,07 €
		Holz/Metall	180	Rot	50	P-43670	13,50 €	16,07 €
		Holz/Metall	240	Rot	50	P-43686	13,50 €	16,07 €
		Holz/Metall	320	Rot	50	P-43692	13,50 €	16,07 €
		Holz/Metall	400	Rot	50	P-43701	13,50 €	16,07 €

Schleifpapier Ø 150 mm KLETT-Verschluß

	Modelle	Anwendung	Körnung	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.*
		Holz/Metall	40	Rot	50	P-32574	24,50 €	29,16 €
		Holz/Metall	60	Rot	50	P-32580	23,50 €	27,97 €
		Holz/Metall	80	Rot	50	P-32596	21,90 €	26,06 €
		Holz/Metall	100	Rot	50	P-32605	20,90 €	24,87 €
		Holz/Metall	120	Rot	50	P-32611	20,90 €	24,87 €
		Holz/Metall	180	Rot	50	P-32633	20,90 €	24,87 €
		Holz/Metall	240	Rot	50	P-32655	20,90 €	24,87 €
		Holz/Metall	320	Rot	50	P-32661	20,90 €	24,87 €
		Holz/Metall	400	Rot	50	P-32677	20,90 €	24,87 €

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Weiße Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Nur solange Vorrat reicht.

Elektronik-Stemmhämmer mit AVT und SOFT NOLOAD

AVT & SOFT NOLOAD

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

AVT und SOFT NoLoad – noch mehr Technik für weniger Vibration. Elektronik-Kombihämmer mit AVT und Elektronik-Stemmhämmer mit AVT und Soft NoLoad Technologie von Makita setzen Maßstäbe in Sachen Leistung und Anwenderschutz.

SOFT NO LOAD für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels. Im Leerlauf wird die Motordrehzahl heruntergeregt, erst unter Last wird die volle Motorleistung zur Verfügung gestellt.

HM0871C + DMR107



AVT



HM0871C + DMR107

575,00* €
684,25* €

HM1111C + DMR107



AVT



HM1111C + DMR107

695,00* €
827,05* €

Zubehör-Tipp!

Beschreibung	Maß	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.*
B-30520 SDS-MAX Meißel-Set, 5 -tlg.			
	Spitzmeißel selbstschärfend 400 mm Flachmeißel 25 x 400 mm Spatmeißel selbstschärfend 50 x 360 mm	64,90 €	77,23 €
B-36158 SDS-MAX Bohrer-Set, 3-tlg.			
	Hammerbohrer 16 x 540 mm 24 x 320 mm 25 x 520 mm	132,00 €	157,08 €
P-80488 Adapter Bohrstaubabsaugung			
	Für Bohrer bis 24 mm Ø	15,90 €	18,92 €

Modell

Elektronik-Stemmhämmer

Features

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- SOFT NO LOAD
- Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- Schiebeschalter für Dauerbetrieb
- Kontrollleuchte meldet Kohlebürsten verschleiß und Betriebsbereitschaft
- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- 12-fache Meißelverstellung

Technische Details

- Leistungsaufnahme
- Max. Leerlaufschlagzahl
- Einzelschlagstärke
- Passend für
- Gewicht mit Seitengriff / D-Griff
- Transportkoffer
- D-Griff kpl.
- Bohrer-Meißelfett
- Spitzmeißel 280 mm SDS-MAX

Im Lieferumfang

HM0871C L_{PA}/L_{WA} = 86/97 dB(A), K = 3 dB(A), Meißeln mit Seitengriff 8,0 m/s²,
HM1213C L_{PA}/L_{WA} = 75/95 dB(A), K = 2,5 dB(A), Meißeln mit Seitengriff 7,0 m/s²,

HM1213C + DMR107

**AVT**

HM1213C + DMR107

759,00* €

903,21*
€

HM1214C + DMR107

**AVT**

HM1214C + DMR107

869,00* €

1.034,11* €

Als Zugabe zu jedem Elektronik-Stemmhammer gibt's ein Akku-Baustellenradio DMR107!



Akku-Baustellenradio DMR107

Stromversorgung	700 mA
Frequenzbereich UKW	87,5-108 Mhz
Frequenzbereich MW	520-1.629 Khz
Line in Buchse	3,5 mm Stereo
	Klinke
Akkuspannung	7,2 – 18 V
Gewicht	4,2 kg

	HM0871C	HM1111C	HM1213C	HM1214C
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	—
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	1.110 W	1.300 W	1.510 W	1.510 W
	1.100 – 2.650 min ⁻¹	1.100 – 2.650 min ⁻¹	950 – 1.900 min ⁻¹	950 – 1.900 min ⁻¹
	8,1 J	11,2 J	18,6 J	19,9 J
	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX
	5,6 / 5,8 kg	8,0 kg	10,3 / 10,8 kg	11,7 / 12,3 kg
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	—	●	●	—

K = 1,5 m/s² **HM1111C** L_{PA}/L_{WA} = 88/99 dB(A), K = 3 dB(A), Meisseln mit Seitengriff 8,0 m/s², K = 1,5 m/s²
K = 1,5 m/s² **HM1214C** L_{PA}/L_{WA} = 78/98 dB(A), K = 2,5 dB(A), Meisseln mit Seitengriff 8,0 m/s², K = 1,5 m/s²

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Weiße Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Nur solange Vorrat reicht.

Elektronik-Kombihämmer mit AVT

Als Zugabe zu jedem Elektronik-Kombihammer gibt's ein Akku-Baustellenradio DMR107!



Zugabe!

Akku-Baustellenradio DMR107

Stromversorgung	700 mA
Frequenzbereich UKW	87,5-108 Mhz
Frequenzbereich MW	520-1.629 Khz
Line in Buchse	3,5 mm Stereo
	Klinke
Akkuspannung	7,2 – 18 V
Gewicht	4,2 kg

HR4013C + DMR107

Zum Meißeln elektronisch auf Dauerbetrieb einstellbar.



Für noch weniger Vibrationen sind Schlagwerk und Griffbereich voneinander entkoppelt.

HR4013C + DMR107
759,00* €
903,21* €

HR3541FCX + DMR107



HR3541FCX + DMR107
659,00* €
784,21* €

Modell	Elektronik-Kombihammer
Features	Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
	Zusätzliche Dämpfung im Handgriff
	Ausrastkupplung
	Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft
	Mit regelbarer Dreh-/Schlagzahl
Technische Details	Drehstopp
	Leistungsaufnahme
	Leerlaufdrehzahl
	Leerlaufschlagzahl
	Einzelschlagstärke
	Bohrleistung Vollbohrer
	Bohrleistung Bohrkronen
	Passend für
	Gewicht
	Im Lieferumfang
	Transportkoffer
	Stabseitengriff kpl.
	D-Griff kpl.
	Tiefenanschlag
	Bohrer-Meißelfett

HR4511C + DMR107



HR4511C + DMR107

845,00* €
1.005,55* €

Baustellenradio DMR107 ist beim Kauf eines Elektronik-Kombihammers mit dabei.



HR4510C + DMR107

Zum Meißeln mechanisch auf Dauerbetrieb einstellbar.



HR4510C + DMR107

845,00* €
1.005,55* €

HR5212C + DMR107



HR5212C + DMR107

Für noch weniger Vibrationen sind Schlagwerk und Griffbereich voneinander entkoppelt.

Zum Meißeln elektronisch auf Dauerbetrieb einstellbar.

965,00* €
1.148,35* €

HR3541FCX	HR4013C	HR4510C	HR4511C	HR5212C
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
850 W	1.100 W	1.350 W	1.350 W	1.510 W
315 – 630 min ⁻¹	250 – 500 min ⁻¹	130 – 280 min ⁻¹	130 – 280 min ⁻¹	150 – 310 min ⁻¹
1.650 – 3.300 min ⁻¹	1.450 – 2.900 min ⁻¹	1.250 – 2.750 min ⁻¹	1.250 – 2.750 min ⁻¹	1.100 – 2.250 min ⁻¹
5,7 J	8,0 J	9,4 J	9,4 J	19,1 J
35 mm	40 mm	45 mm	45 mm	52 mm
90 mm	105 mm	125 mm	125 mm	160 mm
SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX	SDS-MAX
5,6 kg	6,8 kg	8,9 kg	9,0 kg	11,9 kg
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

HR3541FCX $L_{pA}/L_{wA} = 91/102$ dB(A), K = 3 dB(A), Hammerbohren Beton 11,0 m/s², Meißeln mit Seitengriff 9,0 m/s², K = 1,5 m/s² HR4013C $L_{pA}/L_{wA} = 92/103$ dB(A), K = 3 dB(A), Hammerbohren Beton 5,0 m/s², Meißeln mit Seitengriff 4,5 m/s², K = 1,5 m/s² HR4510C $L_{pA}/L_{wA} = 92/104$ dB(A), K = 3 dB(A), Hammerbohren Beton 9,5 m/s², Meißeln mit Seitengriff 8,5 m/s², K = 1,5 m/s² HR4511C $L_{pA}/L_{wA} = 94/105$ dB(A), K = 3 dB(A), Hammerbohren Beton 7,5 m/s², Meißeln mit Seitengriff 7,0 m/s², K = 1,5 m/s² HR5212C $L_{pA}/L_{wA} = 98/109$ dB(A), K = 3 dB(A), Hammerbohren Beton 9,0 m/s², Meißeln mit Seitengriff 8,0 m/s², K = 1,5 m/s²

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Weiße Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Nur solange Vorrat reicht.

Bohr- und Kombihämmer

Kombihammer HR2631FT13
Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

- SDS-PLUS-Wechselfutter
- Ausrastkupplung
- Funktionsumschalter im vor Stößen geschützten Gehäusebereich

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Ausrastkupplung
- Anti-Vibration Seitengriff



Mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme und Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer

- HR2631FT13 bestehend aus:
- HR2631
 - Seitengriff
 - Tiefenanschlag
 - SDS-PLUS Wechselfutter
 - Schnellspannbohrfutter
 - 5-tlg. Bohrerbox
 - Base-Cap
 - alles im Alu-Kunststoffkoffer

HR2631FT13
219,00* €
260,61* €

Kombihammer HR2811FT
Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

- Kompakte Bauform durch senkrecht angeordneten Motor

Mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme und Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer



HR2811FT
285,00* €
339,15* €

Modell	Kombihammer	HR2631FT13	HR2811FT
Technische Details	Leistungsaufnahme	800 W	800 W
	Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	0 - 4.600 min ⁻¹	0 - 4.500 min ⁻¹
	Bohrleistung	in Holz	32 mm
		in Stahl	13 mm
		in Beton	28 mm
	Passend für	SDS-Plus	SDS-Plus
	Einzelanschlagstärke	2,4 J	2,9 J
Im Lieferumfang	Gewicht	3,1 kg	3,4 kg
		Seitengriff, Tiefenanschlag, SDS-PLUS Wechselfutter, Schnellspannbohrfutter, 5-tlg. Bohrerbox, Alu-Kunststoffkoffer	Seitengriff, Tiefenanschlag, SDS-PLUS Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbohrfutter, Transportkoffer

HR2631 L_{pa}/L_{wa} = 90/101 dB(A), K = 3,0 dB(A), Hammerbohren Beton 11,5 m/s² Meißeln Seitengriff 8,5 m/s², Bohren Metall 2,5 m/s² K = 1,5 m/s²
HR2811 L_{pa}/L_{wa} = 90/101 dB(A), K = 3,0 dB(A), Hammerbohren Beton 15,0 m/s², Meißeln Seitengriff 11,5 m/s², Bohren Metall, 2,5 m/s² K = 1,5 m/s²

Bohrhammer HR1841FJ SDS-PLUS 18 mm

Zum Bohren und Hammerbohren

- AVT Anti-Vibrations-Technologie
- Besonders leicht und kompakt
- Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Mit Schlagstopp
- Mit LED



HR1841FJ


129⁰⁰* €
153,⁵¹* €



AVT **MAK PAC**

Modell	HR1841FJ	
Technische Details	Leistungsaufnahme	470 W
	Leerlaufdrehzahl	0 – 2.100 min ⁻¹
	Leerlaufschlagzahl	0 – 4.800 min ⁻¹
	Bohrleistung in Holz	24 mm
	in Stahl	13 mm
	in Beton	18 mm
	Einzelschlagstärke	1,3 J
	Meißelverstellung	40-fach
	Passend für	SDS-Plus
Im Lieferumfang	Gewicht	2,5 kg
	MAKPAC,, Seitengriff, Tiefenanschlag	

$L_{PA} / L_{WA} = 87 / 98$ dB(A), $K = 3$ dB(A), Vibration Bohren Metall 3,0 m/s², Hammerbohren in Beton 7,5 m/s, $K = 1,5$ m/s²




20 % Schneller

schnelleres Bohren in Beton

25 % Längere Standzeit

Mehr Haltbarkeit beim Bohren in Beton



150 % Mehr Lebensdauer

Mehr Haltbarkeit beim Bohren in armiertem Beton

Durchmesser mm	Länge mm	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
5	115	B-57897	5,00 €	5,95 €
5	165	B-57906	5,00 €	5,95 €
5,5	115	B-57940	5,00 €	5,95 €
5,5	165	B-57956	5,00 €	5,95 €
6	115	B-57962	5,00 €	5,95 €
6	165	B-57978	5,00 €	5,95 €
6	215	B-57984	6,90 €	8,21 €
6	315	B-58001	10,90 €	12,97 €
6,5	165	B-58023	6,90 €	8,21 €
6,5	215	B-58039	9,50 €	11,31 €
6,5	315	B-58051	13,50 €	16,07 €
8	115	B-58095	5,90 €	7,02 €
8	165	B-58104	6,90 €	8,21 €
8	215	B-58110	6,90 €	8,21 €
8	315	B-58132	10,90 €	12,97 €
8	465	B-58154	19,50 €	23,21 €
10	115	B-58198	6,90 €	8,21 €
10	165	B-58207	6,90 €	8,21 €
10	215	B-58213	7,50 €	8,93 €
10	315	B-58235	10,90 €	12,97 €
10	455	B-58257	19,50 €	23,21 €
12	160	B-58322	7,50 €	8,93 €
12	210	B-58338	9,50 €	11,31 €
12	310	B-58350	13,50 €	16,07 €
12	450	B-58366	20,90 €	24,87 €
14	165	B-58431	10,00 €	11,90 €
14	210	B-58447	13,50 €	16,07 €
14	310	B-58469	16,90 €	20,11 €
14	450	B-58475	21,90 €	26,06 €
14	1.000	B-58497	64,90 €	77,23 €
16	160	B-58540	16,90 €	20,11 €
16	210	B-58556	18,50 €	22,02 €
16	310	B-58578	21,90 €	26,06 €
16	450	B-58584	27,90 €	33,20 €
16	1.000	B-58609	72,90 €	86,75 €
18	450	B-58621	33,90 €	40,34 €
20	450	B-58659	36,90 €	43,91 €
22	450	B-58687	45,90 €	54,62 €
24	450	B-58702	50,90 €	60,57 €
25	450	B-58724	54,90 €	65,33 €
28	450	B-58752	72,90 €	86,75 €
30	450	B-58774	74,90 €	89,13 €

Weitere Größen auf Anfrage.

Multifunktionswerkzeuge für Akku- und Netzbetrieb

10,8 V

Akku-Multifunktionswerkzeug TM30DSMJX5

Zum Sägen, Schneiden und Schleifen

- Umfangreiches Sortiment an Einsatzwerkzeugen für ein breites Anwendungsspektrum
- Elektronisch regelbare Oszillations-Zahl
- Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Kapazitätsanzeige am Akku



TM30DSMJX5
309,00* €
367,71* €

Inkl. 41-teiligem
Zubehör-Set



Modell	TM30DSMJX5	
Technische Details	Leerlauf-Oszillation	6.000 – 20.000 min ⁻¹
	Oszillationswinkel	3,2°
	Gewicht mit BL1040B	1,3 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 1, 2 Akkus BL1040B, Ladegerät DC10SA, Staubabsaugset, 41-tlg. Werkzeug-Box	

L_{PA}/L_{WA} = 81/93 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration 1,5 m/s²

18 V

Akku-Multifunktionswerkzeug DTM51RT1J3

Zum Sägen, Schneiden und Schleifen

- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- Umfangreiches Sortiment an Einsatzwerkzeugen für ein breites Anwendungsspektrum
- Elektronisch regelbare Oszillationszahl
- Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Kapazitätsanzeige am Akku



DTM51RT1J3
419,00* €
498,61* €

Inkl. 41-teiligem
Zubehör-Set



Modell	DTM51RT1J3	
Technische Details	Leerlauf-Oszillation	6.000 – 20.000 min ⁻¹
	Oszillationswinkel	3,2°
	Gewicht	2,2 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 3, 1 Akku BL1850B, Ladegerät DC18RC, Staubabsaugset, 41-tlg. Werkzeug-Box	

L_{PA}/L_{WA} = 81/92 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Sägen Holz 7,0 m/s, Schleifen 3,0 m/s, K = 1,5 m/s²

230 V

Multifunktionswerkzeug TM3010CX4J

Zum Sägen, Schneiden und Schleifen

- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- Umfangreiches Sortiment an Einsatzwerkzeugen für ein breites Anwendungsspektrum
- Kompatibel mit anderen Herstellern
- Elektronisch regelbare Oszillationszahl
- Mit Sanftanlauf



TM3010CX4J
275,00* €
327,25* €

Inkl. 41-teiligem
Zubehör-Set



Modell	TM3010CX4J	
Technische Details	Leistungsaufnahme	320 W
	Leerlauf-Oszillation	6.000 – 20.000 min ⁻¹
	Oszillationswinkel	3,2°
	Gewicht mit Absaugset	1,7 kg
Im Lieferumfang	MAKPAC Gr. 2, Staubabsaugset, 41-tlg. Werkzeug-Box	

L_{PA} = 80 dB(A), K = 3,0 dB(A), Vibration Sägen Holz 6,5 m/s, Schleifen 2,5 m/s, K = 1,5 m/s²

Zubehör Knaller

Makita[®]



MAKPAC Trolley

TR00000001

153,50 € zzgl. MwSt.*

182,67 € inkl. MwSt.*

- Zusammenklappbarer Transportwagen mit Sicherungsgurt
- Robuste und leichte Rahmenkonstruktion
- Gummierete und kugelgelagerte Räder, dadurch besonders leichtgängig
- Sicherungsgurt werkzeuglos anzubringen und in der Höhe verstellbar
- Gummierter Handgriff
- Höhenverstellbarer Teleskopauszug
- Max. Tragkraft 125 kg

Maß (LxBxH) mm
zusammengeklappt:
275 x 495 x 730

Maß (LxBxH) mm
betriebsbereit:
570 x 495 x 1125



Lieferung ohne MAKPAC

MAKPAC Rollwagen mit feststellbaren Rädern

P-83886

87,00 € zzgl. MwSt.*

103,53 € inkl. MwSt.*

**Traglast
bis 100 kg**



Beschreibung	Maß mm (LxBxH)	Best.-Nr.	Inhalt
Rollwagen	515 x 360 x 150	P-83886	1

Toolbox 1 / Toolbox 2

Praktische, MAKPAC compatible Transportbox in 2 Größen.
Zum Transportieren von Zubehör, Werkzeug, etc.
Stapelbar und mit wenigen Handgriffen fest zu Transporteinheiten aus weiteren Toolboxes und/oder MAKPAC-Koffern zu verbinden.

Beschreibung	Maße cm (BxHxT)	Best.-Nr.	Inhalt	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.*
Toolbox 1	39,5 x 14,5 x 29,5	P-83836	1	41,50 €	49,39 €
Toolbox 2	39,5 x 25,0 x 29,5	P-83842	1	49,90 €	59,38 €



Storagebox

P-84137

Alles hat seine Ordnung.
Die beiden schwenkbaren Oberfächer können individuell mit Einsatzboxen bestückt und Kleinteile wie z. B. Nägel, Schrauben, Dübel, Bohrer darin sortiert werden. Dank der transparenten Deckel ist sofort zu erkennen, wo sich was befindet.
Die Storagebox ist kompatibel mit MAKPAC Systemkoffern Größe 1 - 4 sowie der Toolbox 1 + 2.
Lieferung mit 5 einzeln herausnehmbaren Einsatzboxen.

83,00 € zzgl. MwSt.*

98,77 € inkl. MwSt. *

NEU!



Kompatibel mit MAKPAC Systemkoffer

MAKPAC Größe 1

821549-5

29,90 € zzgl. MwSt.*


35,58 € inkl. MwSt. *



Beschreibung	Maß cm (BxHxT)	Best.-Nr.	Inhalt
MAKPAC	39,5 x 10,5 x 29,5	821549-5	1

Einlagen für MAKPAC Koffer

Für Ordnung und Übersicht sorgen verschiedene Einlagen.

Einlagen für MAKPAC Koffer						
Bestell-Nr.	P-83668	P-83674	P-83680	P-83696	P-83652	P-83705
	Werkzeugeinsatz	Einlage für Kleinteileaufbewahrung	Varioeinsatz 2-fach	Varioeinsatz 3-fach	Farbige Boxeneinsätze	Würfelpolster
Preis zzgl. MwSt.*	6,90 €	13,50 €	11,90 €	11,90 €	24,50 €	15,90 €
Preis inkl. MwSt.*	8,21 €	16,07 €	14,16 €	14,16 €	29,16 €	18,92 €

Steckschlüsselsatz 1/2", 9 tlg.

D-41517

42,90 € zzgl. MwSt.*

51,05 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	SW	Inhalt
Steckschlüssel 38 mm	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm	9
Inkl. Sicherungsringe und Sicherungsstifte		




Steckschlüssel-Set, 4- tlg.

B-57554

4,90 € zzgl. MwSt.*

5,83 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	SW	Inhalt
Steckschlüssel magnetisch	8, 10, 12, 13 mm	4



Adapter für alle SDS-PLUS Hämmer

B-57548

- SDS-PLUS auf 1/4" Sechskant innen
- Magnetisch

4,00 € zzgl. MwSt.*

4,76 € inkl. MwSt.*



Bohrer-Set SDS-PLUS, 5-tlg.

B-57532

9,90 € zzgl. MwSt.*

11,78 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Ø (mm)	Länge (mm)	Inhalt
Metallbohrer	3	90	1
	4	105	1
Holzbohrer	4	105	1
	5	116	1
	6	123	1



Bohrer-/Bit-Set, 69-tlg.

B-49638

96,90 € zzgl. MwSt.*

115,31 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Maß	Inhalt
Metallbohrer	3 – 10 mm ø	5
Holzbohrer	6 – 10 mm ø	4
Flachfräsbohrer	16, 20 mm	2
Bit-Sortiment 25 mm	PH0 – PH3	5
	PZ0 – PZ3	5
	TX10 – TX40	11
	TX2H – TX6H	7
	6-kant 3 – 6 mm	4
	Schlitz 4 – 6,5	4
Bit-Sortiment 50 mm	PH2	5
	PZ2	5
Stecknüsse 6-kant 1/4"	6, 8, 10, 12, 13 mm	5
Magn. Bithalter, Universalhalter		



Bohrer-/Bit-Set, 104-tlg.

D-31778
56,90 € zzgl. MwSt.

67,71 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Maß	Inhalt
Bit-Sortiment 25 / 50 mm	PH1 - PH3 PZ1 - PZ3 TX, Schlitz, 6-kant	58
Bohrer-Sortiment Metall/ Stein/Holz	Metall 1,5 - 13 mm Stein 3 - 8 mm Holz 4 - 10 mm	14 5 6
Senker	90°	1
Steckschlüssel	8, 10, 12, 13	4

Bohrtiefenbegrenzer, 3 Holzflachbohrer, Cutter-Messer, Wasserwaage, Handgriff 1/4", Maßband 3 m, Kleinteile



Bohrer-/Bit-Set, 48-tlg.

B-36192
29,90 € zzgl. MwSt.*

35,58 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Maß	Inhalt
Bohrer-Sortiment Metall	HSS 1,5 - 6 mm	9
Bit-Sortiment, 25 mm	PH, PZ, TX, Schlitz, 6-kant	33
Steckschlüssel	4, 5, 6, 8, 10 mm	5
Magn. Universalhalter		



Sägeblätter



- Schnellerer Schnitt
- Extrem saubere Schnitte ohne Ausreißer der Schnittoberfläche
- Anwenderfreundliches Arbeiten durch Geräusch- und Vibrationsdämmung

Mehr Schnitte pro Akku-Ladung

Die Schnittgeschwindigkeit erhöht sich zusätzlich durch Einsatz der EFFICUT Technologie um das 2,4-fache im Vergleich zu einem Standardsägeblatt. Ein Zeitvorteil von bis zu 60 %!



Sägeblatt B-57336

239 %


Sägeblatt B-33015

100 %

Anzahl der Schnitte pro Akku-Ladung

Sägeblatt-Ø Bohrung (mm) Anzahl der Zähne	Stamm- blatt (mm)	Schnitt- breite (mm)	Zahn- winkel	Holz	MDF	Lami- nat	Alumi- nium	CORIAN®	Akku- Tauch- säge	Akku- Handkreis- säge	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.*
165 x 20 x 56 Z	1,0	1,45	23°	•	•	•			•	•	B-57336 EFFICUT	48,00 €	57,12 €
165 x 20 x 28 Z	1,4	2,00	15°	•					•		B-56758**	42,00 €	49,98 €
165 x 20 x 48 Z	1,25	1,85	8°	•					•		B-56764	48,50 €	57,72 €
165 x 20 x 56 Z	1,4	2,00	-3°				•		•		B-56770	68,50 €	81,52 €
165 x 20 x 60 Z	1,4	2,00	5°		•	•			•		B-56786	58,00 €	69,02 €
165 x 20 x 48 Z	1,4	2,00	5°					•	•		B-56801	67,00 €	79,73 €

Bohrer-Set SDS-PLUS, 5-tlg.

B-58992

26,50 € zzgl. MwSt.*

31,54 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Ø (mm)	Länge (mm)	Inhalt
Hammerbohrer	5, 6	115	2
	6, 8, 10	165	3

NEMESIS II



Sägeblatt-Set, 3-tlg.

SPECIALIZED

B-33897

3er Pack, 136 mm Ø

Premium Sägeblätter für Akku-Handkreissägen.
Für längere Schnittleistung mit einer Akku-Ladung.

59,90 € zzgl. MwSt.*

71,28 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Ø mm	Zähne	Inhalt
TCT Sägeblatt	136	16	2
	136	24	1



Sägeblatt-Set, 3-tlg.

MAKFORCE

B-33906

3er Pack, 190 mm Ø

Sägeblätter von hoher Qualität für Handkreissägen.
HM-Schneiden mit geringem Verschleiß für lange Lebensdauer.

59,90 € zzgl. MwSt.*

71,28 € inkl. MwSt.*

Beschreibung	Ø mm	Zähne	Inhalt
TCT Sägeblatt	190	12	2
	190	24	1



Diamantscheiben

NEBULA

Nebula: Laser geschweißte Diamantscheiben.
Gut geeignet für Beton, weicher Ziegel, Marmor, Schiefer,
Zementziegel und allgemeines Baustellenmaterial.



Durchmesse mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Max. Drehzahl min ⁻¹	Inhalt	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.*
115	22,23	10	13.000	1	B-53986	14,90 €	17,73 €
125	22,23	10	12.400	1	B-53992	17,90 €	21,30 €
230	22,23	10	6.860	1	B-54025	28,50 €	33,92 €
300	20	10	6.360	1	B-54031	52,90 €	62,95 €
350	25,4	10	5.460	1	B-54053	61,90 €	73,66 €
400	25,4	10	4.770	1	B-54069	83,50 €	99,37 €

Reciprosägeblatt-Sortiment, 30-tlg.

P-81290

BIM, gewellte Zahnung, für feine und saubere Schnitte.
In praktischer Aufbewahrungsbox.

61,90 € zzgl. MwSt.

73,66 € inkl. MwSt.*



Sägeblatt	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Weichstahl mm	Blattstärke mm	Bestell-Nr.	Inhalt
	130	18	1,5 – 2,5	0,9	P-04880	10
	130	24	1,2 – 3,0	0,9	P-04905	10
	130	14	2,5 – 3,5	0,9	P-04911	10

Reciprosägeblatt-Set, 27-tlg.

P-81278

CV, geschränkte Zahnung, grobe Schnitte, Universalblatt für alle Holzarten.
In praktischer Aufbewahrungsbox.

41,50 € zzgl. MwSt.

49,39 € inkl. MwSt.*



Sägeblatt	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Holz mm	Blattstärke mm	Bestell-Nr.	Inhalt
	130	4	8 - 100	0,9	P-04999	27

Reciprosägeblätter

Durch die Blattstärke von 1,25 mm sind diese Sägeblätter sehr robust, auch bei hartem Einsatz.

Beschreibung	Material mm	Arbeitslänge mm	Zähne pro Zoll	Blattstärke mm	Inhalt	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.*	Preis inkl. MwSt.*
	Gußrohr 2 – 10	80	8	1,25	1	B-55566	9,00 €	10,71 €
	Edelstahl 2 – 4							
	Gußrohr 2 – 10	132	8	1,25	1	B-55572	11,70 €	13,92 €
	Edelstahl 2 – 4							
	Gußrohr 2 – 10	208	8	1,25	1	B-55588	17,90 €	21,30 €
	Edelstahl 2 – 4							
	Gußrohr 2 – 10	305	8	1,25	1	B-55594	21,90 €	26,06 €
	Edelstahl 2 – 4							



Automatic-Start Wireless System

**Bohrhammer
DHR400ZKU**

Inkl. Top-Funktion

Bluetooth®



Akku-Staubsauger DVC864LZ

Automatisch startender Staubsauger.



**Staubsauger
DVC864LZ**



18v + 18v → 36v



**Kapp- und Gehrungssäge
DLS111ZU**

Inkl. Top-Funktion

Bluetooth®

**Tauchsäge
DSP601ZJU**

Inkl. Top-Funktion

Bluetooth®



Weitere Produktinformationen auf Seite 8 – 9.

Weitere Produktinformationen auf Seite 8 – 9.

Ihr Makita Fachhändler



Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1 40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

Telefax 02102/1004-128

info@makita.de www.makita.de

www.facebook.de/MakitaDeutschland

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01/2003 (= Gesamtgewicht ohne
Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inklusive Akku), bei Benzin-Geräten Motorgewicht.
Laufzeit: 01. Januar bis 31. März 2018.